


# Preisliste 2026





#### Zentrale / Bestellung / Disposition

AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei, CH-6142 Gettnau  
Zentrale 041 972 77 77  
Bestellung 041 972 77 00  
bestellung@agz.ch

#### Verwaltung / Buchhaltung

AGZ Ziegeleien AG  
Sternenried 14, CH-6048 Horw  
Buchhaltung 041 349 46 46  
finance@agz.ch

1 Verkaufsgebiet ZENTRAL-NORD

2 Verkaufsgebiet ZENTRAL-NORD

3 Verkaufsgebiet ZENTRAL-WEST

4 Verkaufsgebiet ZENTRAL+OST

5 Verkaufsgebiet SÜD

6 Verkaufsgebiet OBERWALLIS

7 Verkaufsgebiet VD, VS

8 Verkaufsgebiet FR, BE

9 Verkaufsgebiet GE, JU, VD, NE

# Herkunft. Zukunft. Ton.

Geschätzte Kundinnen und Kunden  
Geschätzte Partnerinnen und Partner

**Unser Slogan ist Philosophie und Versprechen zugleich:**

**Wir ehren unsere Herkunft.** Seit 1895 pflegen wir eines der ältesten Handwerke: die Produktion von hochwertigen Tonprodukten. Dabei setzen wir als Familienbetrieb auf echte Leidenschaft, natürliche Schweizer Rohstoffe und lokale Verankerung. Dank fünf Standorten in der Deutschschweiz und in der Romandie sowie Ihrem persönlichen Fachexperten sind wir jederzeit für Sie und Ihre individuellen Anliegen da.

*Aus Tradition.*

**Wir gestalten die Zukunft.** Mit gezielten Investitionen leisten wir einen essenziellen Beitrag für die Nachhaltigkeit; von erneuerbarer Energie über grossflächige Aufforstungen bis zu umweltfreundlichen Fahrzeugen und kurzen Transportwegen. Durch die schonende Lehmgewinnung und laufende Grubenrenaturierungen entstehen vielfältige Lebensräume für gefährdete Pflanzen und stark bedrohte Tierarten.

*Aus Überzeugung.*

**Wir bauen auf und mit Ton.** Wir überzeugen Sie nicht nur mit umfassendem Service und erstklassiger Qualität – wir investieren proaktiv in Forschung und Entwicklung. Dabei entstehen Innovationen wie der durch und durch gelbe Biberschwanzziegel Lémania, der schalldämmende SuonOptimo®, der erdbebensichere MuReso®, der ästhetische PURO BS® und das zeitsparende Sparmodul 3000®.

*Mit Weitblick.*

Gemeinsam erschaffen wir Bauwerke mit Herkunft und Zukunft – aus Ton. Wir freuen uns!



The signature of Hans-Karl Felber, which is a stylized, handwritten script.

**Hans-Karl Felber**  
Vorsitzender  
der Geschäftsleitung

The signature of Philippe Fischer, which is a stylized, handwritten script.

**Philippe Fischer**  
Leitung Verkauf & Marketing  
Mitglied der Geschäftsleitung

P.S.: Tauchen Sie ein in spannende Geschichten über Tradition und Vision und bestellen Sie unser tonangebendes Magazin «TON» unter [info@agz.ch](mailto:info@agz.ch).

# Inhalt

## **Standardmauerwerk**

SwissModul	4
SparModul 3000®	6
Grosspaletten	9
Anschlagstein	10
MXE, mit Nut und Kamm	10

## **Standardmauerwerk plangeschliffen**

ME ECO, plangeschliffen	11
MXE ECO, plangeschliffen	11

## **Wärmedämmend**

Silvacor WS065, mit integrierter Wärmedämmung aus Nadelholz, plangeschliffen	12
Silvacor WS075, mit integrierter Wärmedämmung aus Nadelholz, plangeschliffen	12
Silvacor WS065/WS075 HAZ, Ausgleichstein	13
Silvacor WS065/WS075, Anfänger	13
ThermoCellit® MZ60, mit integrierter hydrophobierter Glaswolle, plangeschliffen	14
ThermoCellit® MZ70, mit integrierter hydrophobierter Steinwolle, plangeschliffen	14
ThermoCellit® MZ60/MZ70 HAZ, Ausgleichstein	15
ThermoCellit® MZ60/MZ70, Anfänger	15
ThermoCellit® MZ75-G, mit integrierter hydrophobierter Glaswolle, plangeschliffen	16
ThermoCellit® MZ80-GS, mit integrierter hydrophobierter Steinwolle, plangeschliffen	16
ThermoCellit® MZ75-G/MZ80-GS HAZ, Ausgleichstein	17
ThermoCellit® MZ75-G/MZ80-GS, Anfänger	17
ThermoCellit® PL8 vollkeramisch, plangeschliffen	18
ThermoCellit® PL8, Anfänger	18
DRE/ESM® Deckenrandsysteme, Ziegel-Raffstore-Jalousiekasten Typ F	19
U-/WU-Schalen, ESM® Fensteranschlag-Dämmssystem, Fensteranschlagschale	22
Mörtel, Mörtelrolle, Glasfaservlies	23
Griffhilfe, Bandsäge, Palettengabel ThermoCellit®, Werkzeug	24

## **Erdbebensicher**

MuReso®-Mauerwerksystem, MuReso®-Werkzeug	25
---	----

## **Erhöhte Festigkeit**

Dino®	26
-------	----

## **Bewehrt**

Armo®, vertikal bewehrtes Mauerwerk	27
RE, orthogonal bewehrtes Mauerwerk	27
Murfor® RE Bewehrungskorb	27

## **Schalldämmend**

Camo	28
SuonOptimo®	28

<b>Spezialbacksteine</b>	
Vollbackstein	29
Kellerbodenstein	29
Flaschenstein	29
Zelltonplatte	30
Tonverkleideplatte	30
Forati	30
<hr/>	
<b>Sichtmauerwerk</b>	
I+L, für Industrie und Landwirtschaft, glatt, gerollt besandet	31
Verblender, Klinker, Riemchen	31
<hr/>	
<b>Sturzelemente</b>	
Sturzbrett Stahlton	32
Betonstürze	32
<hr/>	
<b>Kalksandsteine</b>	
Normalstein & Modulstein	33
Ausgleichstein	34
Halber Normalstein & Halber Modulstein	35
<hr/>	
<b>Ergänzungsprodukte</b>	
Mauerfussdämmelemente Thermolino, Thermur Plus, ThermBloc	36
Pronovo 1073 Akustik-Trennlager	37
Pronovo 1099 Deformationslager	37
Pronovo 1099 Deformationslager - ThermoCellit®	37
Pronovo 5086 Elastisches Lager für nichttragende Zwischenwände	37
Murfor® Compact	38
Lagerfugenbewehrung verzinkt und INOX A2	38
Eckbügel, Mauerwerksbefestigung LEAN Duplex, Zwischenwandanschluss	39
Spiralanker, Gelenkanker	40
Deltagelenkanker	43
Wandsicherung, Hintermauerungsanker Mauerverbinder, Vormaueranker mit Gleithülse	44
Anschlussanker-Set	45
<hr/>	
<b>Diverses</b>	
Allgemeine Kosten	46
Transportzonen	47
Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	48
Datenschutz	50
Bestellformular	51

## Standardmauerwerk

### SWISSMODUL, GRUNDFORM - HÖHE 19 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 6/19 *	100475	290 / 60 / 190	16.7	260	15.6	3.9	1'034
B 7.5/19 *	100969	290 / 75 / 190	16.7	230	13.8	4.2	986
B 10/19 *	100034	290 / 100 / 190	16.7	162	9.7	5.2	862
B 12.5/19 ab Gettnau*	100037	290 / 125 / 190	16.7	144	8.6	6.1	898
B 12.5/19 ab Roggwil	100472	290 / 125 / 190		140	8.4	5.9	846
B 15/19 ab Gettnau *	100041	290 / 150 / 190	16.7	126	7.6	7.3	940
B 15/19 ab Roggwil	100473	290 / 150 / 190		115	6.9	7.1	837
B 17.5/19 ab Gettnau *	100045	290 / 175 / 190	16.7	108	6.5	8.3	916
B 17.5/19 ab Roggwil	100474	290 / 175 / 190		90	5.4	8.8	812

B 20/19 und B 25/19 sind als SparModul 3000® erhältlich.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
B 6/19 *	<b>1'776</b>	29.60	95	1.58	115	1.92	144	2.40	179	2.98	204	3.40
B 7.5/19 *	<b>1'099</b>	18.32	114	1.90	138	2.30	173	2.88	215	3.58	245	4.08
B 10/19 *	<b>1'357</b>	22.62	138	2.30	167	2.78	209	3.48	259	4.32	296	4.93
B 12.5/19	<b>1'507</b>	25.12	153	2.55	185	3.08	238	3.97	295	4.92	337	5.62
B 15/19	<b>1'808</b>	30.13	176	2.93	213	3.55	274	4.57	340	5.67	388	6.47
B 17.5/19	<b>2'160</b>	36.00	206	3.43	249	4.15	320	5.33	398	6.63	455	7.58

### SWISSMODUL, GRUNDFORM - HÖHE 24 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 10/24 *	100930	290 / 100 / 240	13.3	112	8.4	8.7	994

B 12.5/24, B 15/24 und B 17.5/24 sind als SparModul 3000® erhältlich.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
B 10/24 *	<b>1'745</b>	23.27	197	2.63	226	3.01	287	3.83	369	4.92	409	5.45

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## SWISSMODUL, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 14 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 7.5/14 *	100032	290 / 75 / 140	22.2	266	12.0	3.5	951
B 10/14 ab Gettnau *	100035	290 / 100 / 140	22.2	228	10.3	3.8	886
B 12.5/14 ab Gettnau *	100038	290 / 125 / 140	22.2	168	7.6	4.8	826
B 12.5/14 ab Roggwil	101499			183	8.2	4.8	898
B 15/14 ab Gettnau *	100042	290 / 150 / 140	22.2	147	6.6	5.2	784
B 15/14 ab Roggwil	100462			135	6.1	5.2	722
B 17.5/14 ab Gettnau *	100046	290 / 175 / 140	22.2	126	5.7	6.3	814
B 17.5/14 ab Roggwil	152012			114	5.1	6.3	738
B 20/14 und B 25/14 ist als SparModul 3000® erhältlich.							

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
B 7.5/14 *	<b>988</b>	21.96	85	1.89	98	2.18	125	2.78	160	3.56	178	3.96
B 10/14 *	<b>1'220</b>	27.11	106	2.36	122	2.71	155	3.44	199	4.42	221	4.91
B 12.5/14	<b>1'510</b>	33.56	127	2.82	146	3.24	185	4.11	238	5.29	264	5.87
B 15/14	<b>1'811</b>	40.24	148	3.29	169	3.76	215	4.78	277	6.16	307	6.82
B 17.5/14	<b>2'098</b>	46.62	176	3.91	202	4.49	257	5.71	330	7.33	366	8.13


## SWISSMODUL, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 20/9 *	100746	290 / 200 / 90	33.3	186	4.7	4.8	913
B 10/9, 12.5/9, 15/9 und 17.5/9 sind als SparModul 3000® erhältlich.							

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
B 20/9 *	<b>2'416</b>	80.53	179	5.97	299	9.97
			380	12.67	489	16.30
				542		18.07

## SWISSMODUL, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 6.5 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 20/6.5 *	100626	290 / 200 / 65	44.4	216	4.7	3.3	733
B 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5 und 17.5/6.5 sind als SparModul 3000® erhältlich.							

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
B 20/6.5 *	<b>2'416</b>	107.38	88	3.91	101	4.49
			129	5.73	165	7.33
				184		8.18

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## Standardmauerwerk



### SPARMODUL 3000®, MIT NUT UND KAMM, GRUNDFORM - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 7.5/19 SPM	100452	300 / 75 / 190	spatz knirsch	16.1 16.7	230	14.3	4.2	986
B 10/19 SPM	100453	300 / 100 / 190	spatz knirsch	16.1 16.7	175	10.9	5.1	913
B 12.5/19 SPM	100457	300 / 125 / 190	spatz knirsch	16.1 16.7	140	8.7	6.3	902
B 15/19 SPM	100461	300 / 150 / 190	spatz knirsch	16.1 16.7	115	7.1	7.5	883
B 17.5/19 SPM	100465	300 / 175 / 190	spatz knirsch	16.1 16.7	90	5.6	8.5	785
B 20/19 SPM	100469	300 / 200 / 190	spatz knirsch	16.1 16.7	90	5.6	9.9	911
B 25/19 SPM	100471	300 / 250 / 190	spatz knirsch	16.1 16.7	70	4.3	12.6	902

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Transport Zone 1 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 2 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 3 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 4 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 5 Fr./m <sup>2</sup>		
		Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./m <sup>2</sup>		
B 7.5/19 SPM	<b>1'112</b>	spatz knirsch	17.94 18.57	114 1.84 1.90 2.3	138 2.23 2.3 2.87	2.23 2.77 2.87	214 3.45 3.57	245 3.95 4.09
B 10/19 SPM	<b>1'371</b>	spatz knirsch	22.11 22.90	138 2.23 2.30 2.79	167 2.69 2.79 3.47	208 3.35 3.47	258 4.16 4.31	295 4.76 4.93
B 12.5/19 SPM	<b>1'520</b>	spatz knirsch	24.52 25.38	153 2.47 2.56 3.09	185 2.98 3.09 3.97	238 3.84 3.97	295 4.76 4.93	337 5.44 5.63
B 15/19 SPM	<b>1'824</b>	spatz knirsch	29.42 30.46	176 2.84 2.94 3.44	213 3.44 3.56 4.56	273 4.40 4.56	340 5.48 5.68	388 6.26 6.48
B 17.5/19 SPM	<b>2'182</b>	spatz knirsch	35.19 36.44	206 3.32 3.44 4.16	249 4.02 4.16 5.34	320 5.16 5.34	397 6.40 6.63	454 7.32 7.58
B 20/19 SPM	<b>2'714</b>	spatz knirsch	43.77 45.32	248 4.00 4.14 5.03	301 4.85 5.03 6.26	375 6.05 6.26	466 7.52 7.78	532 8.58 8.88
B 25/19 SPM	<b>3'391</b>	spatz knirsch	54.69 56.63	305 4.92 5.09 6.16	369 5.95 6.16 7.70	461 7.44 7.70 9.23	572 9.23 9.55	654 10.55 10.92

**Hinweis:** Schubwände dürfen nicht knirsch, d.h ohne Stossfugenmörtel vermauert werden. Für die Einhaltung der Schalldämmung sind bei knirsch vermauerten,einschaligen Mauern beide Seiten zu verputzen. Ist dies aufgrund einer Aussendämmung oder anderen Gründen (Vorsatz-Schalung eines Zweischalmauerwerks) nicht möglich, so ist trotz Nut und Kamm der Backstein mit Stossfuge zu vermauern. Die Übermauerung von vorgespannten Sturzbrettern ist vollfügig auszuführen. Die Verantwortung für die korrekte Verarbeitung trägt in allen Fällen der Verarbeiter und Planer.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



## SPARMODUL 3000®, MIT NUT UND KAMM, GRUNDFORM - HÖHE 24 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermau- erung	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/24 SPM *	G 100618 R 102024	300 / 125 / 240	spatz knirsch	12.9 13.3	126	9.8	7.9	1015
B 15/24 SPM *	G 100619 R 102026	300 / 150 / 240	spatz knirsch	12.9 13.3	95	7.4	9.4	913
B 17.5/24 SPM *	G 100791 R 102027	300 / 175 / 240	spatz knirsch	12.9 13.3	79	6.1	11.0	889

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5		
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	
B 12.5/24 SPM *	<b>2'114</b>	spatz knirsch	27.28 28.12	223 2.97	2.88 3.31	249 3.31	3.21 4.23	318 4.23	4.10 5.43	408 5.43	5.26 6.01	452 6.01	5.83
B 15/24 SPM *	<b>2'540</b>	spatz knirsch	32.77 33.78	257 3.42	3.32 3.42	288 3.83	3.72 4.88	367 4.88	4.74 6.26	471 6.26	6.08 6.94	522 6.94	6.74
B 17.5/24 SPM *	<b>2'963</b>	spatz knirsch	38.23 39.41	276 3.67	3.56 3.67	309 4.11	3.99 5.23	393 5.23	5.07 6.22	505 6.22	6.52 7.45	560 7.45	7.23



## SPARMODUL 3000®, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 14 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermau- erung	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 10/14 SPM	100454	300 / 100 / 140	spatz knirsch	21.5 22.2	225	10.5	4.1	943
B 12.5/14 SPM	100458	300 / 125 / 140	spatz knirsch	21.5 22.2	183	8.5	4.8	898
B 15/14 SPM	100462	300 / 150 / 140	spatz knirsch	21.5 22.2	135	6.3	5.6	776
B 17.5/14 SPM	100466	300 / 175 / 140	spatz knirsch	21.5 22.2	114	5.3	6.5	761
B 20/14 SPM	100470	300 / 200 / 140	spatz knirsch	21.5 22.2	114	5.3	8.0	932
B 25/14 SPM	100931	300 / 250 / 140	spatz knirsch	21.5 22.2	90	4.2	9.8	902

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5		
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	
B 10/14 SPM	<b>1'316</b>	spatz knirsch	28.30 29.22	106 2.35	2.28 2.71	122 2.71	2.62 3.44	155 3.44	3.33 4.42	199 4.42	4.28 4.91	221 4.91	4.75
B 12.5/14 SPM	<b>1'555</b>	spatz knirsch	33.44 34.52	127 2.82	2.73 3.24	146 3.24	3.14 4.11	185 4.11	3.98 5.28	238 5.28	5.12 5.86	264 5.86	5.68
B 15/14 SPM	<b>1'865</b>	spatz knirsch	40.11 41.40	148 3.29	3.18 3.29	169 3.75	3.63 4.77	215 4.77	4.62 6.15	277 6.15	5.96 6.60	307 6.82	6.60
B 17.5/14 SPM	<b>2'176</b>	spatz knirsch	46.80 48.31	176 3.91	3.78 4.48	202 4.48	4.34 5.71	257 5.71	5.53 7.33	330 7.33	7.10 8.13	366 8.13	7.87
B 20/14 SPM	<b>2'642</b>	spatz knirsch	56.82 58.65	199 4.42	4.28 5.08	229 6.46	4.92 6.46	291 6.46	6.26 8.30	374 8.30	8.04 9.19	414 9.19	8.90
B 25/14 SPM	<b>3'102</b>	spatz knirsch	66.71 68.86	231 5.13	4.97 5.86	264 5.86	5.68 7.46	336 7.46	7.23 9.92	447 9.92	9.61 10.94	493 10.94	10.60

**Hinweis:** Schubwände dürfen nicht knirsch, d.h. ohne Stossfugenmörtel vermauert werden. Für die Einhaltung der Schalldämmung sind bei knirsch vermauerten,einschaligen Mauern beide Seiten zu verputzen. Ist dies aufgrund einer Aussendämmung oder anderen Gründen (Vorsatz-Schalung eines Zweischalenmauerwerks) nicht möglich, so ist trotz Nut und Kamm der Backstein mit Stossfuge zu vermauern. Die Übermauerung von vorgespannten Sturzbrettern ist vollfügig auszuführen. Die Verantwortung für die korrekte Verarbeitung trägt in allen Fällen der Verarbeiter und Planer.

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## Standardmauerwerk



### SPARMODUL 3000®, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 10/9 SPM Roggwil	100455	300 / 100 / 90	spatz knirsch	32.3 33.3	330	10.2 9.9	2.4	812
B12.5/9 SPM Roggwil	100459	300 / 125 / 90	spatz knirsch	32.3 33.3	264	8.2 7.9	3.1	838
B 15/9 SPM Roggwil	100463	300 / 150 / 90	spatz knirsch	32.3 33.3	198	6.1 5.9	3.7	753
B 17.5/9 SPM Roggwil	100467	300 / 175 / 90	spatz knirsch	32.3 33.3	168	5.2 5.0	4.2	726

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m²	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5		
			Fr./%	Fr./m²									
B 10/9 SPM	<b>1'166</b>	spatz	37.61	73	2.35	83	2.68	106	3.42	136	4.39	151	4.87
		knirsch	38.83		2.43		2.76		3.53		4.53		5.03
B 12.5/9 SPM	<b>1'388</b>	spatz	44.77	85	2.74	98	3.16	125	4.03	160	5.16	177	5.71
		knirsch	46.22		2.83		3.26		4.16		5.33		5.89
B 15/9 SPM	<b>1'668</b>	spatz	53.81	109	3.52	125	4.03	159	5.13	204	6.58	226	7.29
		knirsch	55.54		3.63		4.16		5.29		6.79		7.53
B 17.5/9 SPM	<b>1'945</b>	spatz	62.74	117	3.77	134	4.32	171	5.52	218	7.03	242	7.81
		knirsch	64.77		3.90		4.46		5.69		7.26		8.06



### SPARMODUL 3000®, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 6.5 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 10/6.5 SPM Roggwil	100456	300 / 100 / 65	spatz knirsch	43.0 44.4	336	7.8	2.0	692
B 12.5/6.5 SPM Roggwil	100460	300 / 125 / 65	spatz knirsch	43.0 44.4	352	8.2	2.2	794
B 15/6.5 SPM Roggwil	100464	300 / 150 / 65	spatz knirsch	43.0 44.4	264	6.1	2.7	733
B 17.5/6.5 SPM Roggwil	100468	300 / 175 / 65	spatz knirsch	43.0 44.4	228	5.3	3.2	750

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m²	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5		
			Fr./%	Fr./m²									
B 10/6.5 SPM	<b>1'166</b>	spatz	50.15	52	2.24	60	2.58	76	3.27	97	4.17	108	4.65
		knirsch	51.77		2.31		2.66		3.37		4.31		4.80
B 12.5/6.5 SPM	<b>1'388</b>	spatz	59.70	62	2.67	71	3.05	91	3.91	117	5.03	130	5.59
		knirsch	61.63		2.75		3.15		4.04		5.19		5.77
B 15/6.5 SPM	<b>1'668</b>	spatz	71.74	78	3.35	89	3.83	113	4.86	146	6.28	162	6.97
		knirsch	74.06		3.46		3.95		5.02		6.48		7.19
B 17.5/6.5 SPM	<b>1'945</b>	spatz	83.66	85	3.66	98	4.22	125	5.38	160	6.88	177	7.61
		knirsch	86.36		3.77		4.35		5.55		7.10		7.86

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

## GROSSPALETTEN

	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	ca. Palettenhöhe (inkl. Palette) cm
<b>SwissModul Gettnau</b>								
B 12.5/19 Grosspalette *	100797	290 / 125 / 190		180	10.8	6.1	1'118	140
B 15/19 Grosspalette *	100796	290 / 150 / 190		162	9.7	7.3	1'203	150
B 17.5/19 Grosspalette *	100794	290 / 175 / 190		126	7.5	8.3	1'066	140
<b>SwissModul Roggwil</b>								
B 12.5/19 Grosspalette	101328	290 / 125 / 190		175	10.5	5.9	1'053	137
B 15/19 Grosspalette	101192	290 / 150 / 190		150	9.0	7.1	1'085	132
B 17.5/19 Grosspalette	101330	290 / 175 / 190		130	7.8	8.8	1'164	135
<b>SparModul Roggwil</b>								
B 12.5/19 SPM Grosspalette	100804	300 / 125 / 190	spatz knirsch	175	10.9 10.5	6.3	1'123	137
B 15/19 SPM Grosspalette	100805	300 / 150 / 190	spatz knirsch	150	9.3 9.0	7.5	1'145	132
B 17.5/19 SPM Grosspalette	100806	300 / 175 / 190	spatz knirsch	130	8.1 7.8	8.5	1'125	135

Die bisherigen Paletten mit den kleineren Stückzahlen und Gewichten bleiben weiterhin erhältlich. Die Grosspaletten sind an Lager und werden auf Wunsch geliefert.

### Vorteile:

- mehr Backsteine pro Palette
- höhere Transportkapazität bei LKW's
- höhere Transportsicherheit (kleinerer Bedarf an Ladefläche und tieferer Ladungsschwerpunkt)
- Einsparungen an Kranzügen
- schnelleres Be- und Entladen der LKW's
- geringerer Platzbedarf für Backsteine
- geringere Kapitalbindung in Paletten
- weniger Schrumpffolie und Abfall

### ➤ Ihr Nutzen: wirtschaftlichere und sichere Logistik

## PALETTENGABEL FÜR GROSSPALETTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Depot	Rückgabe	Mietpreis
		Fr./Stk.	Fr./Stk.	pro Objekt
Einfachgabel für Grosspalett	151851	1'900.00	1'550.00	350.00
Reparatur		nach Aufwand		


### Hinweis Palettengabeln für Grosspaletten:

- Krangabel mit mind. 160 cm Nutzhöhe für Palette
- Einhaltung der Richtlinien der SUVA und der Krangabelhersteller



\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.  
\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## Standardmauerwerk



### ANSCHLAGSTEIN

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	
B 17.5/19 LA	100480	290 / 175 / 190	80	9	740	
B 20/19 LA	100481	290 / 200 / 190	80	10.1	828	
B 25/19 LA	152668	290 / 250 / 190	60	11.7	722	
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Transport Zone 1 Fr./%	Transport Zone 2 Fr./%	Transport Zone 3 Fr./%	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./%
B 17.5/19 LA	<b>4'106</b>	212	244	310	399	441
B 20/19 LA	<b>4'575</b>	236	270	344	442	490
B 25/19 LA	<b>5'955</b>	243	279	355	457	506

### MXE, MIT NUT UND KAMM - HÖHE 24 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
MXE 6	101541	400 / 60 / 240	10.0	180	18.0	5.2	956
MXE 7.5	101019	400 / 75 / 240	10.0	150	15.0	6.8	1'040
MXE 10	101020	400 / 100 / 240	10.0	120	12.0	8.4	1'028
MXE 12.5	101200	400 / 125 / 240	10.0	90	9.0	10.9	1'001
MXE 15	101202	400 / 150 / 240	10.0	70	7.0	12.7	909
MXE 17.5	101023	400 / 175 / 240	10.0	60	6.0	14.4	884
MXE 20	101806	400 / 200 / 240	10.0	60	6.0	13.4	824

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Format L/B/H mm	Transport Zone 1 Fr./m <sup>2</sup>		Transport Zone 2 Fr./m <sup>2</sup>		Transport Zone 3 Fr./m <sup>2</sup>		Transport Zone 4 Fr./m <sup>2</sup>		Transport Zone 5 Fr./m <sup>2</sup>	
			Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>								
MXE 6	<b>3'378</b>	33.78	230	2.30	241	2.41	267	2.67	295	2.95	323	3.23
MXE 7.5	<b>2'703</b>	27.03	238	2.38	306	3.06	341	3.41	375	3.75	410	4.10
MXE 10	<b>2'853</b>	28.53	293	2.93	377	3.77	410	4.10	463	4.63	505	5.05
MXE 12.5	<b>2'871</b>	28.71	372	3.72	479	4.79	521	5.21	589	5.89	642	6.42
MXE 15	<b>3'401</b>	34.01	456	4.56	586	5.86	654	6.54	719	7.19	784	7.84
MXE 17.5	<b>3'822</b>	38.22	508	5.08	654	6.54	729	7.29	803	8.03	876	8.76
MXE 20	<b>4'882</b>	48.82	582	5.82	748	7.48	834	8.34	919	9.19	1002	10.02

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## Standardmauerwerk Plangeschliffen

### ME ECO, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 19.9 CM \*



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
ME 10 ECO		300 / 100 / 199	16.7	192	11.5	11.5	2'228
ME 12.5 ECO	101794	300 / 125 / 199	16.7	144	8.6	8.6	1'258
ME 15 ECO		300 / 150 / 199	16.7	112	6.7	6.7	770
ME 17.5 ECO		300 / 175 / 199	16.7	96	5.8	5.7	567

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
ME 10 ECO	<b>1'982</b>	33.03	154	2.57	187	3.12	234	3.90	291	4.85	332	5.53
ME 12.5 ECO	<b>1'998</b>	33.30	172	2.87	208	3.47	266	4.43	331	5.52	378	6.30
ME 15 ECO	<b>2'367</b>	39.45	198	3.30	239	3.98	306	5.10	381	6.35	435	7.25
ME 17.5 ECO	<b>2'659</b>	44.32	232	3.87	280	4.67	359	5.98	446	7.43	509	8.48

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

### ME ECO, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM \*



Bezeichnung	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
ME 10/24 ECO	300 / 100 / 249	13.3	120	9.0	8.7	1'064
ME 12.5/24 ECO	300 / 125 / 249	13.3	108	8.1	8.2	906
ME 15/24 ECO	300 / 150 / 249	13.3	84	6.3	10.0	860
ME 17.5/24 ECO	300 / 175 / 249	13.3	72	5.4	10.2	754

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
ME 10/24 ECO	<b>2'478</b>	33.04	220	2.93	252	3.36	321	4.28	413	5.51	458	6.11
ME 12.5/24 ECO	<b>2'496</b>	33.28	249	3.32	279	3.72	355	4.73	456	6.08	507	6.76
ME 15/24 ECO	<b>2'958</b>	39.44	288	3.84	322	4.29	410	5.47	527	7.03	585	7.80
ME 17.5/24 ECO	<b>3'323</b>	44.31	309	4.12	345	4.6	440	5.87	565	7.53	627	8.36

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

### MXE ECO, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM \*



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
MXE 7.5 ECO	101268	400 / 75 / 249	10.0	150	15.0	6.6	1'010
MXE 10 ECO	101269	400 / 100 / 249	10.0	120	12.0	8.7	1'064
MXE 12.5 ECO	101270	400 / 125 / 249	10.0	90	9.0	11.5	1'055
MXE 15 ECO	101271	400 / 150 / 249	10.0	75	7.5	14.0	1'070
MXE 17.5 ECO	101272	400 / 175 / 249	10.0	60	6.0	15.0	920
MXE 20 ECO	101807	400 / 200 / 249	10.0	60	6.0	14.0	860


Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
MXE 7.5 ECO	<b>3'224</b>	32.24	238	2.38	306	3.06	341	3.41	375	3.75	410	4.10
MXE 10 ECO	<b>3'474</b>	34.74	293	2.93	377	3.77	421	4.21	463	4.63	505	5.05
MXE 12.5 ECO	<b>3'332</b>	33.32	372	3.72	479	4.79	535	5.35	589	5.89	642	6.42
MXE 15 ECO	<b>3'947</b>	39.47	456	4.56	586	5.86	654	6.54	719	7.19	784	7.84
MXE 17.5 ECO	<b>4'435</b>	44.35	508	5.08	654	6.54	729	7.29	803	8.03	876	8.76
MXE 20 ECO	<b>6'084</b>	60.84	624	6.24	804	8.04	897	8.97	988	9.88	1078	10.78

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## Wärmedämmend




### SILVACOR WS065 MIT INTEGRIERTER WÄRMEDÄMMUNG AUS \* NADELHOLZ, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
WS065 24.0, Sockelstein		247 / 240 / 249	16.0	60	3.8	10.8	668
WS065 30.0		247 / 300 / 249	16.0	45	2.8	11.6	542
WS065 36.5	154260	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	14.1	584
WS065 42.5	154270	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	16.3	509
WS065 49.0	154271	247 / 490 / 249	16.0	30	1.9	19.0	590

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
WS065 24.0, Sockelstein	<b>12'500</b>	200.00	401	6.42	462	7.39	588	9.41	754	12.06	836	13.38
WS065 30.0	<b>9'550</b>	152.80	431	6.90	496	7.94	632	10.11	810	12.96	898	14.37
WS065 36.5	<b>9'630</b>	154.08	524	8.38	604	9.66	769	12.30	986	15.78	1092	17.47
WS065 42.5	<b>11'710</b>	187.36	610	9.76	702	11.23	893	14.29	1146	18.34	1270	20.32
WS065 49.0	<b>12'782</b>	204.51	702	11.23	810	12.96	1030	16.48	1322	21.15	1466	23.46

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



### SILVACOR WS075 MIT INTEGRIERTER WÄRMEDÄMMUNG AUS \* NADELHOLZ, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
WS075 24.0, Sockelstein		247 / 240 / 249	16.0	60	3.8	10.8	668
WS075 30.0		247 / 300 / 249	16.0	45	2.8	13.7	637
WS075 36.5	155285	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	16.6	684
WS075 42.5	155284	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	19.3	599
WS075 49.0	155283	247 / 490 / 249	16.0	30	1.9	22.3	689

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
WS075 24.0, Sockelstein	<b>12'500</b>	200.00	401	6.42	462	7.39	588	9.41	754	12.06	836	13.38
WS075 30.0	<b>10'100</b>	161.60	509	8.14	586	9.38	746	11.94	957	15.31	1060	16.96
WS075 36.5	<b>11'716</b>	187.46	616	9.86	710	11.36	904	14.46	1159	18.54	1285	20.56
WS075 42.5	<b>13'857</b>	221.71	717	11.47	826	13.22	1051	16.82	1348	21.57	1494	23.90
WS075 49.0	<b>15'259</b>	244.14	828	13.25	954	15.26	1214	19.42	1557	24.91	1726	27.62

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



**SILVACOR® WS065 / WS075 HAZ - AUSGLEICHSTEIN \***

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
36.5		247 / 365 / 124	60	8.3	518
42.5		247 / 425 / 124	80	9.7	796

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
		Fr./%	Fr./%	Fr./%	Fr./%	Fr./%
36.5	<b>10'000</b>	308	355	452	580	642
42.5	<b>11'400</b>	360	415	528	677	751

**SILVACOR WS065 / WS075 ANFÄNGER \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
36.5 Anfänger	155289	247 / 365 / 249	40	16.4	676
36.5 Halbanfänger	155290	128 / 365 / 249	80	8.4	692
42.5 Anfänger	155287	247 / 425 / 249	30	19.0	590
42.5 Halbanfänger	155288	128 / 425 / 249	60	9.8	608
49.0 Anfänger		247 / 490 / 249	30	22.3	689
49.0 Halbanfänger	155286	128 / 490 / 249	60	11.3	698
Eck-/Ausgleichsstein	155295	182 / 300 / 249	60	9.9	614

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
		Fr./%	Fr./%	Fr./%	Fr./%	Fr./%
36.5 Anfänger	<b>12'163</b>	609	702	893	1145	1269
36.5 Halbanfänger	<b>6'469</b>	312	359	457	587	650
42.5 Anfänger	<b>15'399</b>	705	813	1034	1327	1471
42.5 Halbanfänger	<b>7'879</b>	364	419	534	684	759
49.0 Anfänger	<b>17'400</b>	828	954	1214	1557	1726
49.0 Halbanfänger	<b>8'895</b>	420	484	615	789	875
Eck-/Ausgleichsstein	<b>9'414</b>	368	424	539	691	766

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

## Wärmedämmend



### **THERMOCELLIT® MZ60 MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER \*** GLASWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ60 24.0, Sockelstein	154139	248 / 240 / 249	16.0	80	5.0	8.2	676
TC MZ60 30.0	155410	248 / 300 / 249	16.0	45	2.8	10.8	506
TC MZ60 36.5	155407	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	12.4	516
TC MZ60 42.5		248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	14.3	449
TC MZ60 49.0		248 / 490 / 249	16.0	30	1.9	16.7	521

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ60 24.0, Sockelstein	<b>7'280</b>	116.48	304	4.86	351	5.62	446	7.14	573	9.17	635	10.16
TC MZ60 30.0	<b>9'228</b>	147.65	401	6.42	462	7.39	588	9.41	754	12.06	836	13.38
TC MZ60 36.5	<b>10'815</b>	173.04	460	7.36	531	8.50	675	10.80	866	13.86	960	15.36
TC MZ60 42.5	<b>12'686</b>	202.98	531	8.50	612	9.79	778	12.45	999	15.98	1107	17.71
TC MZ60 49.0	<b>14'289</b>	228.62	620	9.92	715	11.44	909	14.54	1166	18.66	1293	20.69

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



### **THERMOCELLIT® MZ70 MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER \*** STEINWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ70 24.0, Sockelstein	154139	248 / 240 / 249	16.0	80	5.0	8.2	676
TC MZ70 36.5	153866	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	12.3	512
TC MZ70 42.5	153842	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	14.5	455

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ70 24.0, Sockelstein	<b>7'280</b>	116.48	304	4.86	351	5.62	446	7.14	573	9.17	635	10.16
TC MZ70 36.5	<b>8'924</b>	142.78	457	7.31	526	8.42	670	10.72	859	13.74	952	15.23
TC MZ70 42.5	<b>10'608</b>	169.73	538	8.61	620	9.92	789	12.62	1013	16.21	1122	17.95

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.  
\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.


**THERMOCELLIT® MZ60 / MZ70 HAZ - AUSGLEICHSTEIN \***

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	
36.5		248 / 365 / 124	80	6.9	572	
42.5		248 / 425 / 124	60	7.9	494	
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Transport Zone 1 Fr./%	Transport Zone 2 Fr./%	Transport Zone 3 Fr./%	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./%
36.5	<b>6'241</b>	256	295	376	482	534
42.5	<b>7'380</b>	293	338	430	552	611

**THERMOCELLIT® MZ60 / MZ70 ANFÄNGER \***

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	
30.0 Halbanfänger	153874	123 / 300 / 249	72	5.5	416	
36.5 Anfänger	154264	248 / 365 / 249	40	12.8	532	
36.5 Halbanfänger	153867	123 / 365 / 249	64	6.6	442	
42.5 Anfänger		248 / 425 / 249	30	19.3	599	
42.5 Halbanfänger	153843	123 / 425 / 249	54	9.4	528	
49.0 Halbanfänger	154274	123 / 490 / 249	60	8.8	548	
Eck- /Ausgleichsstein	153875	175 / 300 / 249	60	7.8	488	
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Transport Zone 1 Fr./%	Transport Zone 2 Fr./%	Transport Zone 3 Fr./%	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./%
30.0 Halbanfänger	<b>4'628</b>	204	235	299	384	426
36.5 Anfänger	<b>10'452</b>	475	548	697	894	991
36.5 Halbanfänger	<b>5'252</b>	245	282	359	461	511
42.5 Anfänger	<b>10'861</b>	717	826	1051	1348	1494
42.5 Halbanfänger	<b>6'240</b>	349	402	512	656	728
49.0 Halbanfänger	<b>5'527</b>	327	377	479	615	681
Eck- /Ausgleichsstein	<b>6'448</b>	290	334	425	545	604

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

## Wärmedämmend



### **THERMOCELLIT® MZ75-G MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER \*** GLASWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ75-G 24.0, Sockelstein	154278	248 / 240 / 249	16.0	60	3.8	10.3	638
TC MZ75-G 36.5	155153	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.6	644
TC MZ75-G 42.5	155154	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	18.5	575
TC MZ75-G 49.0	155303	248 / 490 / 249	16.0	30	1.9	20.1	623

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ75-G 24.0, Sockelstein	<b>8'216</b>	131.46	382	6.11	441	7.06	561	8.98	719	11.50	797	12.75
TC MZ75-G 36.5	<b>12'116</b>	193.86	579	9.26	668	10.69	849	13.58	1090	17.44	1207	19.31
TC MZ75-G 42.5	<b>12'324</b>	197.18	687	10.99	792	12.67	1007	16.11	1292	20.67	1432	22.91
TC MZ75-G 49.0	<b>17'784</b>	284.54	746	11.94	860	13.76	1094	17.50	1404	22.46	1556	24.90

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

### **THERMOCELLIT® MZ80-GS MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER \*** STEINWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ80-GS 24.0, Sockelstein	154278	248 / 240 / 249	16.0	60	3.8	10.3	638
TC MZ80-GS 30.0		248 / 300 / 249	16.0	45	2.8	12.9	601
TC MZ80-GS 36.5	154276	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.6	644
TC MZ80-GS 42.5	154277	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	18.2	566

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ80-GS 24.0, Sockelstein	<b>8'216</b>	131.46	382	6.11	441	7.06	561	8.98	719	11.50	797	12.75
TC MZ80-GS 30.0	<b>10'400</b>	166.40	479	7.66	552	8.83	702	11.23	901	14.42	998	15.97
TC MZ80-GS 36.5	<b>10'504</b>	168.06	579	9.26	668	10.69	849	13.58	1090	17.44	1207	19.31
TC MZ80-GS 42.5	<b>12'480</b>	199.68	676	10.82	779	12.46	991	15.86	1271	20.34	1409	22.54

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

**THERMOCELLIT® MZ75-G / MZ80-GS HAZ - AUSGLEICHSTEIN \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	
36.5		248 / 365 / 124	80	7.8	644	
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Transport Zone 1 Fr./%	Transport Zone 2 Fr./%	Transport Zone 3 Fr./%	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./%
36.5	<b>7'800</b>	290	334	425	545	604
42.5	<b>8'150</b>	342	394	501	643	712


**THERMOCELLIT® MZ75-G / MZ80-GS ANFÄNGER \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	
30.0 Halbanfänger	153857	123 / 300 / 249	72	6.9	517	
36.5 Anfänger	154275	248 / 365 / 249	40	17.0	700	
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Transport Zone 1 Fr./%	Transport Zone 2 Fr./%	Transport Zone 3 Fr./%	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./%
36.5 Halbanfänger	153809	123 / 365 / 249	64	8.4	558	
42.5 Anfänger		248 / 425 / 249	30	18.5	575	
42.5 Halbanfänger	153859	123 / 425 / 249	54	9.8	549	
Eck- / Ausgleichsziegel	153852	175 / 300 / 149	60	9.8	608	
30.0 Halbanfänger	<b>4'940</b>	256	295	376	482	534
36.5 Anfänger	<b>11'232</b>	631	727	925	1187	1316
36.5 Halbanfänger	<b>5'596</b>	312	359	457	587	650
42.5 Anfänger	<b>13'520</b>	687	792	1007	1292	1432
42.5 Halbanfänger	<b>6'552</b>	364	419	534	684	759
Eck- / Ausgleichsziegel	<b>6'885</b>	364	419	534	684	759

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

## Wärmedämmend



### **THERMOCELLIT® PL8 VOLLKERAMISCH, \*** PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC PL8 24.0, Sockelstein	154279	247 / 240 / 249	16.0	60	3.8	10.3	638
TC PL8 36.5	153930	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	12.9	536
TC PL8 42.5	154038	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	15.7	491
TC PL8 49.0	154185	247 / 490 / 249	16.0	30	1.9	18.2	566

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
TC PL8 24.0, Sockelstein	<b>7'717</b>	123.47	382	6.11	441	7.06	561	8.98	719	11.50	797	12.75
TC PL8 36.5	<b>6'261</b>	100.18	479	7.66	552	8.83	702	11.23	901	14.42	998	15.97
TC PL8 42.5	<b>7'509</b>	120.14	583	9.33	672	10.75	855	13.68	1096	17.54	1215	19.44
TC PL8 49.0	<b>8'300</b>	132.80	676	10.82	779	12.46	991	15.86	1271	20.34	1409	22.54

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

### **THERMOCELLIT® PL8 ANFÄNGER \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
30.0 Halbanfänger	154164	123 / 300 / 249	72	5.8	438
36.5 Anfänger	154280	240 / 365 / 249	40	15.4	636
36.5 Halbanfänger	153985	123 / 365 / 249	64	8.3	551
42.5 Anfänger	154183	240 / 425 / 249	30	18.3	569
42.5 Halbanfänger	154037	123 / 425 / 249	48	8.1	409
für Eckverband 42.5	154184	300 / 425 / 249	24	21.5	536
Eck- / Ausgleichsziegel	154165	175 / 300 / 249	54	8.1	457

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
		Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>								
30.0 Halbanfänger	<b>3'000</b>		215		248		316		405		449
36.5 Anfänger	<b>7'634</b>		572		659		838		1076		1192
36.5 Halbanfänger	<b>3'796</b>		308		355		452		580		642
42.5 Anfänger	<b>10'556</b>		679		783		996		1278		1416
42.5 Halbanfänger	<b>4'836</b>		301		347		441		566		627
für Eckverband 42.5	<b>11'877</b>		798		920		1170		1502		1664
Eck- / Ausgleichsziegel	<b>4'348</b>		301		347		441		566		627

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

**EINTEILIGES DECKENRANDSYSTEM "DRE" \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** Fr./m <sup>1</sup>
<b>Wanddicke 30.0 cm</b>							
DRE 100/200	154283	1000 / 100 / 200	40	6.0	260	<b>36.60</b>	1.85
DRE 100/220	154284	1000 / 100 / 220	40	6.5	280	<b>38.25</b>	1.85
DRE 100/240	154285	1000 / 100 / 240	40	7.0	300	<b>42.55</b>	1.85
<b>Wanddicke 36.5 cm</b>							
DRE 120/200	154287	1000 / 120 / 200	40	6.1	265	<b>37.95</b>	1.85
DRE 120/220	154288	1000 / 120 / 220	40	6.6	285	<b>40.15</b>	1.85
DRE 120/240	154289	1000 / 120 / 240	40	7.1	305	<b>44.50</b>	1.85
DRE 120/250	154290	1000 / 120 / 250	40	7.4	316	<b>45.95</b>	1.85
DRE 120/260	155159	1000 / 120 / 260	40	7.6	325	<b>47.95</b>	1.85
DRE 120/280	154291	1000 / 120 / 280	30	10.8	344	<b>51.05</b>	1.85
DRE 120/300	154292	1000 / 120 / 300	30	11.5	365	<b>54.90</b>	1.85
<b>Wanddicke 42.5 cm</b>							
DRE 140/200	154294	1000 / 140 / 200	40	6.3	270	<b>38.80</b>	1.85
DRE 140/220	154295	1000 / 140 / 220	40	6.8	290	<b>40.85</b>	1.85
DRE 140/240	154237	1000 / 140 / 240	40	7.3	310	<b>46.20</b>	1.85
DRE 140/250	155158	1000 / 140 / 250	40	7.4	316	<b>47.95</b>	1.85
<b>Wanddicke 49.0 cm</b>							
DRE 160/200	154297	1000 / 160 / 200	40	6.4	275	<b>39.75</b>	1.85
DRE 160/220	154298	1000 / 160 / 220	32	8.6	295	<b>42.95</b>	1.85
DRE 160/240	154299	1000 / 160 / 240	32	9.2	314	<b>48.35</b>	1.85
<b>Montagekleber</b>							
Spezial-PU-Kleber	154239				Dose à 750 ml	<b>36.00</b>	

**ESM®-DECKENRANDSCHALUNG-STECKSYSTEM \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** Fr./m <sup>1</sup>
<b>Wanddicke 30.0 cm</b>					
ESM® DRS-ST 100/200		1000 / 100 / 200	52	<b>26.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST 100/220		1000 / 100 / 220	52	<b>28.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST 100/240		1000 / 100 / 240	39	<b>31.00</b>	1.85
<b>Wanddicke 36.5 cm</b>					
ESM® DRS-ST 120/200		1000 / 120 / 200	40	<b>27.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST 120/220		1000 / 120 / 220	40	<b>29.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST 120/240		1000 / 120 / 240	33	<b>32.00</b>	1.85
<b>Wanddicke 42.5 cm</b>					
ESM® DRS-ST 140/200		1000 / 140 / 200	36	<b>30.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST 140/220		1000 / 140 / 220	36	<b>32.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST 140/240		1000 / 140 / 240	27	<b>35.00</b>	1.85
<b>Wanddicke 49.0 cm</b>					
ESM® DRS-ST 160/200		1000 / 160 / 200	32	<b>33.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST 160/220		1000 / 160 / 220	32	<b>35.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST 160/240		1000 / 160 / 240	24	<b>38.00</b>	1.85

Andere Breite und Höhe auf Anfrage

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## Wärmedämmend

### VORGEFERTIGTE AUSSEN- UND INNENECKEN 450 x 450 mm \*



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** Fr./m <sup>1</sup>
<b>Wanddicke 30.0 cm</b>					
ESM® DRS-ST-AE (IE) 100/200		100 / 200	20	<b>55.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST-AE (IE) 100/220		100 / 220	20	<b>60.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST-AE (IE) 100/240		100 / 240	20	<b>65.00</b>	1.85
<b>Wanddicke 36.5 cm</b>					
ESM® DRS-ST-AE (IE) 120/200		120 / 200	20	<b>55.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST-AE (IE) 120/220		120 / 220	20	<b>60.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST-AE (IE) 120/240		120 / 240	20	<b>65.00</b>	1.85
<b>Wanddicke 42.5 cm</b>					
ESM® DRS-ST-AE (IE) 140/200		140 / 200	16	<b>60.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST-AE (IE) 140/220		140 / 220	16	<b>65.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST-AE (IE) 140/240		140 / 240	16	<b>70.00</b>	1.85
<b>Wanddicke 49.0 cm</b>					
ESM® DRS-ST-AE (IE) 160/200		160 / 200	16	<b>65.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST-AE (IE) 160/220		160 / 220	16	<b>70.00</b>	1.85
ESM® DRS-ST-AE (IE) 160/240		160 / 240	16	<b>75.00</b>	1.85

Andere Breite und Höhe auf Anfrage

### ESM® -RINGANKERSCHALUNGSSET AUSSEN \*




Bezeichnung	90 mm mm	120 mm mm
Aussen-Ziegelschale und Dämmung	90	120
Innen-Ziegelschale	60	60
Elementlänge	1000	1000
Elementhöhe	250	250

Bezeichnung	Artikelnummer	Betonkernstärke	Stk./Pack	Bedarf B x H	Preis ab Werk pro m <sup>1</sup>	Fr./Stk
<b>90 mm</b>						
30.0		150 / 250	27	3	<b>53.00</b>	
36.5		215 / 250	27	3	<b>53.00</b>	
42.5		275 / 250	27	3	<b>53.00</b>	
49.0		340 / 250	27	3	<b>53.00</b>	
Vorgefertigte Aussenecke (universell)		450 / 450				
<b>120 mm</b>						
30.0		120 / 250	27	3	<b>56.00</b>	
36.5		185 / 250	27	3	<b>56.00</b>	
42.5		245 / 250	27	3	<b>56.00</b>	
49.0		310 / 250	27	3	<b>56.00</b>	
Vorgefertigte Aussenecke (universell)		450 / 450				

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.


**ESM®-DECKENRANDSCHALUNG DECKENGLEICHER STURZ "Z" UND "Z+" \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** Fr./m <sup>1</sup>
<b>Wanddicke 30.0 cm</b>					
ESM® DRS-DS-Z 100/200		1000 / 100 / 200		<b>25.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z 100/220		1000 / 100 / 220		<b>27.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z 100/240		1000 / 100 / 240		<b>30.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 100/200		1000 / 100 / 200		<b>32.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 100/220		1000 / 100 / 220		<b>34.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 100/240		1000 / 100 / 240		<b>36.00</b>	1.85
<b>Wanddicke 36.5 cm</b>					
ESM® DRS-DS-Z 120/200		1000 / 120 / 200		<b>26.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z 120/220		1000 / 120 / 220		<b>28.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z 120/240		1000 / 120 / 240		<b>31.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 120/200		1000 / 120 / 200		<b>33.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 120/220		1000 / 120 / 220		<b>35.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 120/240		1000 / 120 / 240		<b>38.00</b>	1.85
<b>Wanddicke 42.5 cm</b>					
ESM® DRS-DS-Z 140/200		1000 / 140 / 200		<b>30.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z 140/220		1000 / 140 / 220		<b>32.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z 140/240		1000 / 140 / 240		<b>35.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 140/200		1000 / 140 / 200		<b>37.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 140/220		1000 / 140 / 220		<b>39.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 140/240		1000 / 140 / 240		<b>42.00</b>	1.85
<b>Wanddicke 49.0 cm</b>					
ESM® DRS-DS-Z 160/200		1000 / 160 / 200		<b>33.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z 160/220		1000 / 160 / 220		<b>35.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z 160/240		1000 / 160 / 240		<b>38.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 160/200		1000 / 160 / 200		<b>40.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 160/220		1000 / 160 / 220		<b>42.00</b>	1.85
ESM® DRS-DS-Z+ 160/240		1000 / 160 / 240		<b>45.00</b>	1.85

Preise exklusiv Betonanker

**ZUBEHÖR ESM®-RINGANKER-SCHALUNGSSYSTEM SEITLICH/UNTEN \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ab Werk Fr./Stk	Transport *** als Beilad Fr./Stk.
<b>Unten</b>			
30.0		<b>8.00</b>	1.85
36.5		<b>9.00</b>	1.85
42.5		<b>10.00</b>	1.85
49.0		<b>11.00</b>	1.85
Vorgefertigte Aussenecke (universell)			
<b>Seitlich</b>			
30.0		<b>4.00</b>	1.85
36.5		<b>5.00</b>	1.85
42.5		<b>6.00</b>	1.85
49.0		<b>7.00</b>	1.85

**ZIEGEL-RAFFSTORE-JALOUSIEKASTEN TYP F \***

Bezeichnung	Artikelnummer	Paketaum Breite	Paketaum Höhe	kg / m1	Preis ab Werk Fr./Stk	Transport *** als Beilad Fr./Stk.
<b>36.5</b>						
36.5		130	275	73	<b>250.00</b>	3.05
42.5		130	275	82	<b>390.00</b>	3.05
49.0		130	275	92	<b>340.00</b>	3.05

Andere Breite und Höhe auf Anfrage

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## Wärmedämmend



### U-SCHALEN \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk Fr./‰	Transport *** Fr./‰	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** Fr./m <sup>1</sup>
U-Schale 17.5		249 / 175 / 240	75	6.9	538	6'906	28.78	439	1.85
U-Schale 24.0	154002	249 / 240 / 240	60	7.6	476	9'412	39.22	439	1.85
U-Schale 30.0	153996	249 / 300 / 240	45	8.4	398	11'700	48.75	439	1.85
U-Schale 36.5	154017	249 / 365 / 240	40	11.6	484	13'603	56.68	439	1.85
U-Schale 42.5	154149	249 / 425 / 240	30	14.7	461	17'794	74.14	536	2.25



### WU-SCHALEN \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk Fr./‰	Transport *** Fr./‰	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** Fr./m <sup>1</sup>
WU-Schale 36.5	153995	249 / 365 / 240	40	13.5	560	14'373	59.89	439	1.85
WU-Schale 42.5	153844	249 / 425 / 240	30	15.7	491	16'890	70.38	536	2.25



### ESM® FENSTERANSCHLAG-DÄMMSYSTEM \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport *** Fr./Stk.
ESM®-FAS-Dämms.		500 / 120 / 45	208	3.0	644	12.00	1.55
ESM®-FAS-Dämms.		500 / 120 / 60	163	3.0	509	13.00	1.55
ESM®-FAS-Dämms.		500 / 175 / 60	240	3.0	740	13.00	1.55

Andere Breite und Höhe auf Anfrage



### FENSTERANSCHLAGSCHALE \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk Fr./‰	Transport *** Fr./‰	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** Fr./m <sup>1</sup>
Anschlagsch. 17.5/8	154354	250 / 175 / 80	165	3.0	515	7'602	30.41	393	1.55

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.



### **THERMOCELLIT® DÜNNBETTMÖRTEL - 10 N/MM<sup>2</sup>**

Bezeichnung	Artikelnummer	EH/Pal.	EH Gebinde	Preis ab Werk Fr./EH
Dünnbettmörtel VD	153986	60	15 kg Sackware	<b>32.65</b>
Mörtelpad <sup>1</sup>	153936		10 Stk. / Gebinde	<b>5.90</b>

<sup>1</sup>160 VE/Palette

### **MÖRTEL**

Bezeichnung	Artikelnummer	EH/Pal.	kg/EH	I/EH	Preis ab Werk Fr./Sack
Wärmedämm-Mauermörtel - M5	154102	45	20	30	<b>23.65</b>
Mauermörtel 920 - M15	155383	42	25		<b>11.40</b>
Planstein Anlegemörtel PAM - M10		45	20		<b>25.00</b>

### **GLASFASERVLIES**



Bezeichnung	Artikelnummer	Rollenlänge m	Preis ab Werk Fr./Rolle
Glasfaservlies 24.0	153946	100	<b>78.25</b>
Glasfaservlies 30.0	153947	100	<b>94.00</b>
Glasfaservlies 36.5	153840	100	<b>119.20</b>
Glasfaservlies 42.5	153846	100	<b>134.95</b>
Glasfaservlies 30.0	153977	40	<b>49.35</b>
Glasfaservlies 36.5	153978	40	<b>64.60</b>
Glasfaservlies 42.5	153979	40	<b>80.35</b>

### **MÖRTELROLLE**



Bezeichnung	Artikelnummer	Breite	Depot Fr./Stk.	Rückgabe pro Objekt
Mörtelrolle VD-System	153987	30 / 36.5	<b>551.20</b>	420.00
Mörtelrolle VD-System	154051	42.5	<b>551.20</b>	420.00
Mörtelrolle VD-System	154367	49	<b>551.20</b>	420.00
Reparatur			<b>nach Aufwand</b>	

## Wärmedämmend

---

### GRIFFHILFE



Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ab Werk Fr./Stk.
Griffhilfe	153926	52.50

### BANDSÄGE



Bezeichnung	Artikelnummer	Mietdauer	Preis ab Werk Fr./Stk.	Mietpreis pro Objekt
Lissmac	170072		5'350.00	
Miete Lissmac	153897	bis maximal 5 Wochen		400.00
Miete Lissmac	153897	ab 6 Wochen jede weitere Woche		60.00
Reparatur			nach Aufwand	

### PALETTENGABEL THERMOCELLIT®



Bezeichnung	Artikelnummer	Mietpreis	Depot Fr./Stk.	Rückgabe pro Objekt
Palettengabel THERMOCELLIT	153841	350.00	1'900.00	1550.00
Reparatur		nach Aufwand		

### WERKZEUG

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ab Werk Fr./Stk.
Mörteleimer Collomix 30 lt	154119	35.00
Gipserpfännchen gross	154246	13.90
Zahntraufel 28 cm, Zahnung 6 mm	154247	15.30
Gummihammer	154248	13.90



Mörteleimer Collomix 30 lt



Gipserpfännchen gross



Zahntraufel 28 cm, Zahnung 6 mm



Gummihammer

**MURESO®-MAUERWERKSYSTEM \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	Kg/Stk.	Kg/Pal.
MuReso-Modulstein	102023	290 / 150 / 195	17.0	126	7.4	9.6	1'230
MuReso-Abstreifmörtel	154440			40		25	
MuReso-Einbettmörtel	154442			40		25	
MuReso-Gewebenetz	154443	<sup>1</sup> / 35 / 1.5 m <sup>1</sup>					
MuReso-Deckenlager	154444	10 / 0.147 / 0.003 m <sup>1</sup>					
MuReso-Deckenlager		1.4 / 0.147 / 0.003 m <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> Benötigte Länge

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
		Fr./% o. EH	Fr./m <sup>2</sup>								
MuReso-Modulstein		249.90	4.25	279.50	4.75	356.40	6.06	456.80	7.77	506.50	8.61
MuReso-Abstreifmörtel		0.60	1.06	0.80	1.19	1.00	1.53	1.30	1.96	1.40	2.18
MuReso-Einbettmörtel		0.60	1.06	0.80	1.19	1.00	1.53	1.30	1.96	1.40	2.18
MuReso-Gewebenetz <sup>2</sup>		als Beilad									
MuReso-Deckenlager <sup>3</sup>		als Beilad									

<sup>2</sup> Nachlieferungen/Einzellieferungen: per Paket, Kosten nach Aufwand.

<sup>3</sup> Nachlieferungen/Einzellieferungen: per Paket, Kosten nach Aufwand.

**MURESO®-WERKZEUG**

Bezeichnung	Artikelnummer	Mietdauer	Preis ab Werk Fr./Stk.	Mietpreis pro Objekt
Zahntraufel R 16	154247		18.70	
Gipserspachtel 150 mm	154938		13.20	
Fugenspachtel EDMA 150 mm	154937		17.00	
Mörteleimer Collomix 30 l	154119		35.00	
Gipserpfännchen gross	154246		13.90	
Gummihammer	154248		13.90	

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.


## Erhöhte Festigkeit



### DINO®, MIT ERHÖHTER FESTIGKEIT - HÖHE 19 CM \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
<b>Druckfestigkeit &gt; 45 N/mm<sup>2</sup>, Querzugfestigkeit &gt; 15 N/mm<sup>2</sup></b>												
B 12.5/19	102019	290 / 125 / 190	16.7	144	8.6	7.8	1'143					
B 15/19	100890	290 / 150 / 190	16.7	126	7.6	11.4	1'456					
B 17.5/19	100888	290 / 175 / 190	16.7	108	6.5	12.0	1'316					
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Artikelnummer Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1 Fr./%	Transport Zone 1 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 2 Fr./%	Transport Zone 2 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 3 Fr./%	Transport Zone 3 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 4 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 5 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/19	<b>3'082</b>	51.37	196	3.27	224	3.73	287	4.78	369	6.15	408	6.80
B 15/19	<b>3'699</b>	61.65	239	3.98	273	4.55	349	5.82	448	7.47	497	8.28
B 17.5/19	<b>4'314</b>	71.90	289	4.82	330	5.50	423	7.05	543	9.05	602	10.03

### DINO®, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 14 CM \*



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
<b>B 12.5/14</b>												
		290 / 125 / 140	22.2	172	7.7	5.8	1'018					
B 15/14	101798	290 / 150 / 140	22.2	148	6.7	7.2	1'086					
B 17.5/14		290 / 175 / 140	22.2	127	5.7	8.6	1'112					
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Artikelnummer Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1 Fr./%	Transport Zone 1 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 2 Fr./%	Transport Zone 2 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 3 Fr./%	Transport Zone 3 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 4 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 5 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/14	<b>2'462</b>	54.71	146	3.24	167	3.71	213	4.73	274	6.09	304	6.76
B 15/14	<b>2'952</b>	65.60	178	3.96	203	4.51	260	5.78	334	7.42	370	8.22
B 17.5/14	<b>3'447</b>	76.60	215	4.78	245	5.44	314	6.98	403	8.96	447	9.93

### DINO®, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM \*



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.						
<b>B 12.5/9</b>												
		290 / 125 / 90	33.3	157	3.7	601						
B 15/9	102045	290 / 150 / 90	33.3	224	4.6	1'050						
B 17.5/9		290 / 175 / 90	33.3	192	5.5	1'076						
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Artikelnummer Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1 Fr./%	Transport Zone 1 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 2 Fr./%	Transport Zone 2 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 3 Fr./%	Transport Zone 3 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 4 Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 5 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/9	<b>2'139</b>	98	112		144		184		204			
B 15/9	<b>2'569</b>	117	133		171		219		243			
B 17.5/9	<b>2'996</b>	138	158		202		259		287			

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



**ARMO® VERTIKAL BEWEHRTES MAUERWERK - HÖHE 19 CM \***

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
B 12.5/19 Armo	100496	290 / 125 / 190	16.7	140	8.4	7.2	1'028					
B 15/19 Armo	100497	290 / 150 / 190	16.7	115	6.9	8.5	998					
B 17.5/19 Armo	100498	290 / 175 / 190	16.7	90	5.4	9.6	884					
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1 Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 2 Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 3 Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./%		
B 12.5/19 Armo	<b>2'165</b>	36.08	202	3.37	229	3.82	291	4.85	395	6.58	439	7.32
B 15/19 Armo	<b>2'597</b>	43.28	241	4.02	275	4.58	349	5.82	473	7.88	526	8.77
B 17.5/19 Armo	<b>3'030</b>	50.50	273	4.55	310	5.17	394	6.57	535	8.92	594	9.90



**RE, ORTHOGONAL BEWEHRTES MAUERWERK - HÖHE 19 CM \***



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
B 12.5/19 RE	100903	300 / 125 / 190	16.7	128	7.7	7.2	942					
B 15/19 RE	101052	300 / 150 / 190	16.7	112	6.7	8.7	994					
B 17.5/19 RE	100894	300 / 175 / 190	16.7	96	5.8	11.1	1'086					
Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1 Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 2 Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 3 Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 4 Fr./%	Transport Zone 5 Fr./%		
B 12.5/19 RE	<b>2'549</b>	42.48	198	3.30	229	3.82	291	4.85	373	6.22	415	6.92
B 15/19 RE	<b>3'058</b>	50.97	258	4.30	298	4.97	378	6.30	485	8.08	539	8.98
B 17.5/19 RE	<b>3'568</b>	59.47	308	5.13	356	5.93	451	7.52	579	9.65	644	10.73

**Murfor® RE BEWEHRUNGSKORB, STAHL S 550 FEUERVERZINKT \***

Bezeichnung	Artikelnr.	Format L/B/Ø cm	Stk./Pal.	kg/Stk.	Bedarf m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	Preis ab Werk Fr./m	Transport *** Fr./m
<hr/>							
RE 38/15 (Ø 5 mm)	152408	195 / 6 / 38	100	2.6	5.0 m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	<b>15.80</b>	inkl. als Beilad
RE 58/15 (Ø 5 mm)	152388	195 / 6 / 58	100	2.8	5.0 m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	<b>17.10</b>	inkl. als Beilad
RE 53/15A (Ø 5 mm)	152618	195 / 3 / 53	100	3.7	1.1 m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	<b>20.30</b>	inkl. als Beilad



RE 38/15

RE 58/15

RE 53/15 A

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

\*\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## Schalldämmend

### CALMO, SCHALLDÄMMEND - HÖHE 14 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/14	100053	290 / 125 / 140	22.2	168	7.6	7.2	1'230
B 15/14	100056	290 / 150 / 140	22.2	147	6.6	8.6	1'284
B 17.5/14	100058	290 / 175 / 140	22.2	126	5.7	9.8	1'255
B 20/14	100060	290 / 200 / 140	22.2	105	4.7	11.7	1'249

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
			Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>								
B 12.5/14	<b>1'709</b>	37.98	181	4.02	208	4.62	265	5.89	340	7.56	377	8.38
B 15/14	<b>1'995</b>	44.33	223	4.96	255	5.67	325	7.22	418	9.29	463	10.29
B 17.5/14	<b>2'330</b>	51.78	251	5.58	288	6.40	367	8.16	471	10.47	522	11.60
B 20/14	<b>2'660</b>	59.11	287	6.38	330	7.33	420	9.33	539	11.98	597	13.27

### CALMO, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/9	100052	290 / 125 / 90	33.3	198	5.9	4.7	951
B 15/9	100054	290 / 150 / 90	33.3	165	5.0	5.8	977
B 17.5/9	100057	290 / 175 / 90	33.3	165	5.0	7.0	1'175
B 20/9	100059	290 / 200 / 90	33.3	165	5.0	7.6	1'274

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
			Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>								
B 12.5/9	<b>1'473</b>	49.10	117	3.90	134	4.47	170	5.67	219	7.30	242	8.07
B 15/9	<b>1'978</b>	65.93	140	4.67	160	5.33	204	6.80	262	8.73	291	9.70
B 17.5/9	<b>2'309</b>	76.97	161	5.37	184	6.13	234	7.80	301	10.03	334	11.13
B 20/9	<b>2'638</b>	87.93	186	6.20	214	7.13	272	9.07	350	11.67	387	12.90

### SUONOPTIMO®, SCHALLDÄMMEND



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
Normalstein	101921	400 / 240 / 249	10	45	4.5	18.2	839
1/2-Stein	101926	200 / 240 / 249	20	90	4.5	9.1	839
Eckstein	102039	440 / 240 / 249	4 m <sup>1</sup>	30	7.5 m <sup>1</sup>	18.7	581
Ausgleichsstein*		400 / 240 / *					

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
			Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>								
Normalstein	<b>3'700</b>	37.00	519	5.19	645	6.45	758	7.58	948	9.48	1089	10.89
1/2-Stein	<b>4'440</b>	88.80	260	5.19	323	6.46	379	7.59	474	9.48	545	10.90
Eckstein	<b>4'440</b>		592	-	682	-	867	-	1112	-	1233	-
Zuschchnitt	<b>2.90 / Schnitt</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsstein*												
exkl. Materialkosten												

Dünnbettmörtel im Preis & Lieferumfang inbegriffen

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## VOLLBACKSTEIN



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 30/9	151693	300 / 90 / 60 vermauert verlegt	46.1 37.0	312	6.8	2.5	800
B 25/12	100484	250 / 120 / 65 vermauert verlegt	53.0 33.3	352	6.6	3.0	1'076
B 32/12	100485	320 / 120 / 60 vermauert verlegt	40.4 26.0	252	6.2	4.6	1'167

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
B 30/9	<b>1'012</b>	46.64 vermauert 37.44 verlegt	70 2.59	3.23 2.96	80 3.77	3.69 4.70	102 131	4.70 6.04	131 145	6.04 4.85	145 5.37	6.68 5.37
B 25/12	<b>1'126</b>	59.68 vermauert 37.50 verlegt	78 2.60	4.13 2.96	89 3.76	4.72 5.99	113 146	7.74 7.74	146 161	7.74 4.86	161 5.36	8.53 5.36
B 32/12	<b>1'442</b>	58.26 vermauert 37.49 verlegt	98 2.55	3.96 3.02	116 3.74	4.69 5.82	144 184	7.43 7.43	184 204	7.43 4.78	204 5.30	8.24 5.30



## KELLERBODENSTEIN, RUNDLOCHSTEIN FÜR KELLERBÖDEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	
B 12/6.5	102010	250 / 120 / 65 vermauert verlegt	54.9 33.3	448	8.2	1.9	871	
B 12/6.5	<b>1'731</b>	95.03 vermauert 57.64 verlegt	62 2.06	3.40 2.36	71 3.03	3.90 5.00	117 129	6.42 7.08
B 12/6.5								3.90 4.30



## FLASCHENSTEIN - HÖHE 12.5 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
FL 3T	100487	300 / 400 / 125	72	8.5	632
FL 3T	<b>7'313</b>	479	562	675	762
FL 3T					811

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## Spezialbacksteine



### ZELLTONPLATTE - HÖHE 25 CM \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
ZP 6/40	100482	400 / 60 / 250	9.4	140	14.9	6.8	972					
ZP 8/40	100483	400 / 80 / 250	9.4	120	12.8	9.3	1'136					
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5						
	Fr./‰ Fr./m <sup>2</sup>											
ZP 6/40	3'125	29.32	168	1.58	193	1.81	246	2.31	316	2.96	350	3.28
ZP 8/40	3'520	33.02	207	1.94	238	2.23	302	2.83	389	3.65	430	4.03



### TONVERKLEIDEPLATTE \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
VP 1.5/30	154031	300 / 15 / 200	15.4	400	26.0	1.4	580					
VP 3/40	153673	400 / 30 / 200	11.6	282	24.3	3.6	1'035					
VP 4/40 spaltbar	153674	400 / 40 / 250	9.4	205	21.9	4.0	840					
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5						
	Fr./‰ Fr./m <sup>2</sup>											
VP 1.5/30	2'291	35.19	70	1.08	80	1.23	102	1.57	131	2.01	145	2.23
VP 3/40	4'160	48.32	100	1.16	119	1.38	147	1.71	189	2.20	210	2.44
VP 4/40 spaltbar	4'417	41.44	106	0.99	122	1.14	155	1.45	199	1.87	221	2.07



### FORATI - HÖHE 15 CM \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
F 6/15	101996	300 / 60 / 150	20.2	364	18.1	2.7	1'003					
F 8/15	101997	300 / 80 / 150	20.2	280	13.9	3.4	975					
F 10/15	101560	300 / 100 / 150	20.2	224	11.1	4.0	925					
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5						
	Fr./‰ Fr./m <sup>2</sup>											
F 6/15	890	17.94	168	3.39	193	3.89	246	4.96	316	6.37	350	7.06
F 8/15	1'119	22.56	207	4.17	238	4.80	303	6.11	388	7.82	431	8.69
F 10/15	1'267	25.54	253	5.10	294	5.93	372	7.50	477	9.62	531	10.71

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.




## I + L, FÜR INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT, GRUNDFORM GLATT - HÖHE 14 CM \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
<b>Glatt</b>												
B 12/14 I+L	152412	250 / 120 / 140	25.6	180	7.0	4.9	902					
B 15/14 I+L	151135	250 / 150 / 140	25.6	144	5.6	6.1	898					
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5						
	Fr./‰ Fr./m <sup>2</sup>											
B 12/14 I+L	3'000	76.92	125	3.21	150	3.85	183	4.69	235	6.03	261	6.69
B 15/14 I+L	3'751	96.18	154	3.95	186	4.77	226	5.79	290	7.44	322	8.26

## I + L, AUSGLEICHSTEIN GLATT - HÖHE 6.5 CM \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
<b>Glatt</b>												
B 12/6.5 I+L	151753	250 / 120 / 65	51.3	360	7.0	2.5	920					
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5						
	Fr./‰ Fr./m <sup>2</sup>											
B 12/6.5 I+L	1'872	96.00	65	3.33	76	3.90	93	4.77	120	6.15	134	6.87



## I + L, GRUNDFORM GEROLLT BESANDET - HÖHE 14 CM \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
<b>Gerollt besandet</b>												
B 12/14 I+L	151137	250 / 120 / 140	25.6	180	7.0	4.9	902					
B 15/14 I+L	151685	250 / 150 / 140	25.6	144	5.6	6.1	898					
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5						
	Fr./‰ Fr./m <sup>2</sup>											
B 12/14 I+L	3'000	76.92	125	3.21	150	3.85	183	4.69	235	6.03	261	6.69
B 15/14 I+L	3'751	96.18	154	3.95	186	4.77	226	5.79	290	7.44	322	8.26

## VERBLENDER, KLINKER, RIEMCHEN

Für ästhetisch schöne und nachhaltige Fassaden bieten wir eine grosse Auswahl an Verblendern, Klinkern und Riemchen von unseren Partnern Vandersanden, Deppe Backstein-Keramik GmbH und King Klinker.


Gerne beraten wir Sie persönlich und erstellen Ihnen ein passendes Angebot. Kontaktieren Sie uns!

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.


## Sturzelemente

### STURZBRETT STAHLTON, FÜR FENSTER- UND TÜRSTÜRZE, VORGESPANNNT




Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Stk./Pal.	Lagerlängen mm Abstufungen alle 200 mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
75/65	154928	10	60	1000 - 1600	<b>21.10</b>	1.30
100/65	150025	13	45	1000 - 3000 4000* / 5000*	<b>21.10</b>	1.30
125/65	151464	16	40	1000 - 3000 4000* / 5000* / 6000*	<b>25.95</b>	1.30
150/65	151431	20	30	1000 - 3000 4000* / 5000* / 6000*	<b>32.40</b>	1.30
175/65	151103	23	25	1000 - 3000 4000* / 5000* / 6000*	<b>37.40</b>	1.30
200/65	151563	26	25	1000 - 2400 4000* / 5000*	<b>50.10</b>	1.85
250/65*	154929	32	15	auf Bestellung	<b>63.15</b>	1.85
Zuschlag: Zuschneiden von Sturzbrettern auf genaue Länge					<b>13.35</b>	/ Schnitt

### BETONSTURZ, ZU KALKSANDSTEIN MAUERWERK - HÖHE 6.5 CM, VORGESPANNNT



Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Längen mm Abstufungen alle 200 mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
100/65*	150212	15	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	<b>32.00</b>	3.05
125/65	152102	18	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	<b>37.00</b>	3.05
150/65	150222	21	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	<b>45.00</b>	3.05
175/65	150227	26	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	<b>51.00</b>	3.05

### BETONSTURZ, ZU KALKSANDSTEIN MAUERWERK - HÖHE 14 CM, VORGESPANNNT \*



Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Längen mm Abstufungen alle 200 mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
100/140	155055	35	1030, 1290, 1550, 1810, 2070, 2330, 2590, 2850	<b>65.00</b>	3.05
125/140	155056	42	1030, 1290, 1550, 1810, 2070, 2330, 2590, 2850	<b>80.00</b>	3.05
150/140	155058	51	1030, 1290, 1550, 1810, 2070, 2330, 2590, 2850	<b>93.00</b>	3.05
175/140	155059	63	1030, 1290, 1550, 1810, 2070, 2330, 2590, 2850	<b>109.00</b>	3.05

Bei Streckengeschäften haben die Preise gem. Preisliste Hersteller Gültigkeit. Die Verrechnung läuft über die AGZ Ziegeleien AG.  
Betonsturz, zu Kalksandsteinmauerwerk - Höhe 19 cm auf Bestellung

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## KALKSANDSTEIN, NORMALSTEIN - HÖHE 14 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 10/14	154351	250 / 100 / 140	25.6	168	6.5	5.5	944
KN 12/14	154236	250 / 120 / 140	25.6	144	5.5	6.4	942
KN 15/14	154348	250 / 145 / 140	25.6	120	4.6	7.7	944
KN 18/14	154257	250 / 180 / 140	25.6	96	3.7	9.8	961
KN 20/14	155120	250 / 200 / 140	25.6	96	3.7	10.7	1'047

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
KN 10/14	1'497	38.38	176	4.51	203	5.21	232	5.95	259	6.64	301	7.72
KN 12/14	1'679	43.05	202	5.18	233	5.97	266	6.82	297	7.62	344	8.82
KN 15/14	2'035	52.18	244	6.26	282	7.23	320	8.21	358	9.18	415	10.64
KN 18/14	2'573	65.97	311	7.97	359	9.21	409	10.49	457	11.72	529	13.56
KN 20/14	2'959	75.87	342	8.77	394	10.10	449	11.51	502	12.87	582	14.92

## KALKSANDSTEIN, MODULSTEIN - HÖHE 19 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 10/19	154263	250 / 100 / 190	19.2	112	5.9	7.3	838
KN 12/19	154159	250 / 120 / 190	19.2	96	5.1	8.5	836
KN 15/19	154346	250 / 145 / 190	19.2	80	4.2	10.4	852
KN 18/19	155117	250 / 180 / 190	19.2	64	3.4	13.1	858
KN 20/19	155122	250 / 200 / 190	19.2	64	3.4	14.5	948

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
KN 10/19	2'017	38.79	235	4.52	271	5.21	309	5.94	345	6.63	400	7.69
KN 12/19	2'281	43.87	270	5.19	312	6.00	355	6.83	397	7.63	460	8.85
KN 15/19	2'772	53.31	332	6.38	383	7.37	436	8.38	487	9.37	564	10.85
KN 18/19	3'507	67.44	421	8.10	486	9.35	554	10.65	619	11.90	717	13.79
KN 20/19	4'057	78.02	460	8.85	533	10.25	607	11.67	679	13.06	787	15.13

**Hinweis:** Lieferung Kalksandsteine ab AGZ Ziegeleien AG. Transitlieferungen auf Anfrage.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## Kalksandsteine

### KALKSANDSTEIN, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 12/9	154353	250 / 120 / 90	38.5	192	5.1	4.1	807
KN 15/9	155115	250 / 145 / 90	38.5	160	4.2	5.0	820
KN 18/9	155119	250 / 180 / 90	38.5	128	3.4	6.3	826
KN 20/9	155124	250 / 200 / 90	38.5	128	3.4	7.0	916

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
KN 12/9	<b>1'616</b>	62.15	80	3.08	93	3.58	106	4.08	118	4.54	136	5.23
KN 15/9	<b>2'008</b>	77.23	122	4.69	140	5.38	160	6.15	178	6.85	206	7.92
KN 18/9	<b>2'656</b>	102.15	147	5.65	169	6.50	193	7.42	216	8.31	251	9.65
KN 20/9	<b>3'123</b>	120.12	173	6.65	200	7.69	227	8.73	254	9.77	282	10.85

### KALKSANDSTEIN, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 6.5 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 10/6.5	155111	250 / 100 / 65	51.3	336	6.6	2.5	860
KN 12/6.5	150501	250 / 120 / 65	51.3	288	5.7	3.7	1'086
KN 15/6.5	155114	250 / 145 / 65	51.3	240	4.7	4.5	1'100
KN 18/6.5	150511	250 / 180 / 65	51.3	192	3.8	4.5	884
KN 20/6.5	155123	250 / 200 / 65	51.3	192	2.8	5.0	980

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./%	Fr./m <sup>2</sup>
KN 10/6.5	<b>1'221</b>	62.62	80	4.10	93	4.77	106	5.44	118	6.05	136	6.97
KN 12/6.5	<b>1'373</b>	70.41	122	6.26	140	7.18	160	8.21	178	9.13	206	10.56
KN 15/6.5	<b>1'664</b>	85.33	147	7.54	169	8.67	193	9.90	216	11.08	251	12.87
KN 18/6.5	<b>2'069</b>	106.10	173	8.87	199	10.21	227	11.64	254	13.03	282	14.46
KN 20/6.5	<b>2'296</b>	117.74	192	9.85	222	11.38	253	12.97	283	14.51	314	16.10

**Hinweis:** Lieferung Kalksandsteine ab AGZ Ziegeleien AG. Transitlieferungen auf Anfrage.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastriche gerundet.



## KALKSANDSTEIN, HALBER NORMALSTEIN - HÖHE 14 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
KN 12/14	150500	120 / 120 / 140	51.3	240	4.7	3.7	908					
KN 15/14	155112	120 / 145 / 140	51.3	200	3.9	4.5	920					
KN 18/14	155116	120 / 180 / 140	51.3	160	3.1	5.6	916					
KN 20/14	155121	120 / 200 / 140	51.3	160	3.1	6.4	1'044					
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5						
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰					
KN 12/14	<b>1'355</b>	69.49	112	5.74	129	6.62	149	7.64	167	8.56	193	9.90
KN 15/14	<b>1'605</b>	82.31	135	6.92	155	7.95	180	9.23	200	10.26	232	11.90
KN 18/14	<b>2'025</b>	103.85	173	8.87	200	10.26	231	11.85	258	13.23	298	15.28
KN 20/14	<b>2'463</b>	126.31	201	10.31	232	11.90	268	13.74	300	15.38	346	17.74


## KALKSANDSTEIN, HALBER MODULSTEIN - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.					
KN 12/19	154352	120 / 120 / 190	38.5	192	5.1	5.2	1'018					
KN 15/19	155113	120 / 145 / 190	38.5	160	4.2	6.1	996					
KN 18/19	155118	120 / 180 / 190	38.5	128	3.4	7.8	1'018					
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5						
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰					
KN 12/19	<b>1'799</b>	69.19	144	5.54	167	6.42	192	7.38	216	8.31	249	9.58
KN 15/19	<b>2'174</b>	83.62	189	7.27	218	8.38	252	9.69	282	10.85	326	12.54
KN 18/19	<b>2'822</b>	108.54	247	9.50	285	10.96	330	12.69	368	14.15	427	16.42

**Hinweis:** Lieferung Kalksandsteine ab AGZ Ziegeleien AG. Transitlieferungen auf Anfrage.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## Ergänzungsprodukte



### THERMOLINO, DRUCKFESTIGKEIT $F_{XK} = 6.5 \text{ N/MM}^2$

Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Länge mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
12.5/9	150776	10	600	<b>36.80</b>	0.80
15/9	150777	11	600	<b>39.30</b>	0.80
17.5/9	151305	13	600	<b>41.80</b>	0.80
Zuschlag: Hitzeschutz aussen					<b>6.35</b>



### THERMUR PLUS, DRUCKFESTIGKEIT $F_{XK} = 9.2 \text{ N/MM}^2$

Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Länge mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
12.5/9	152107	11	600	<b>48.00</b>	0.80
15/9	152108	12	600	<b>54.40</b>	0.80
17.5/9	152109	14	600	<b>60.80</b>	0.80
Zuschlag: Hitzeschutz aussen					<b>6.35</b>



### THERMBLOC, FÜR TRAGENDE WÄNDE MB 9.5 N/MM<sup>2</sup>

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	kg/m <sup>1</sup>	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>	Transport ** CHF/m <sup>1</sup>
ThermBloc 10/9 *	154363	800 / 100 / 90	12.5	<b>34.85</b>	0.90
ThermBloc 12.5/9	154028	800 / 125 / 90	14.3	<b>35.95</b>	0.90
ThermBloc 15/9	154029	800 / 150 / 90	15.9	<b>38.45</b>	0.90
ThermBloc 17.5/9	154030	800 / 175 / 90	19.4	<b>40.85</b>	0.90
ThermBloc 20/9 *	154062	800 / 200 / 90	24.0	<b>43.30</b>	0.90

Mit aussenseitigem Hitzeschutz

### PE-RECYCLINGSÄCKE, 800/550 x 1500 MM

Bezeichnung	Stk./VE	Preis ab Werk Fr./VE
PE-Recyclingsäcke	151302	30 <b>158.30</b>

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

### PRONOVO 1073 AKUSTIK-TRENNLAGER \*



Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Rolle à m	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>
PN 107303125R	155021	3.2	125	20	<b>6.30</b>
PN 107303150R	155022	3.2	150	20	<b>7.30</b>
PN 107303175R	155023	3.2	175	20	<b>8.20</b>
PN 107303200R	155024	3.2	200	20	<b>9.20</b>
PN 107303250R	155025	3.2	250	20	<b>11.10</b>
PN 107305125R	154106	5.0	125	10	<b>8.10</b>
PN 107305150R	154107	5.0	150	10	<b>9.40</b>
PN 107305175R	154108	5.0	175	10	<b>10.80</b>
PN 107305200R	154109	5.0	200	10	<b>12.10</b>
PN 107305250R	154110	5.0	250	10	<b>14.70</b>

Bemessung gemäss Bauingenieur

### PRONOVO 1099 DEFORMATIONSLAGER \*



Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Streifen à m	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>
<b>Typ B Tragkern zentrisch</b>					
PN 109910125B	155026	10	125	1	<b>14.90</b>
PN 109910150B	155027	10	150	1	<b>17.00</b>
PN 109910175B	155028	10	175	1	<b>19.30</b>
Bemessung gemäss Bauingenieur					
<b>Typ E Tragkern aussen</b>					
PN 109910125E	155029	10	125	1	<b>14.90</b>
PN 109910150E	155030	10	150	1	<b>17.00</b>
PN 109910175E	155031	10	175	1	<b>19.30</b>
Bemessung gemäss Bauingenieur					

### PRONOVO 1099 DEFORMATIONSLAGER - THERMOCELLIT® \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Streifen à m	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>
<b>Exzentrisches Deformationslager</b>					
PN 1099TC175	155035	8.0	175	1	<b>26.30</b>
PN 1099TC200	155036	8.0	200	1	<b>28.00</b>
PN 1099TC240	155037	8.0	240	1	<b>33.00</b>
Bemessung gemäss Bauingenieur					

### PRONOVO 5086 ELASTISCHES LAGER \*

FÜR NICHTTRAGENDE ZWISCHENWÄNDE




Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Streifen à m	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>
PN 508610125	155032	10	125	1	<b>12.40</b>
PN 508610150	155033	10	150	1	<b>15.00</b>
PN 508610175	155034	10	175	1	<b>17.10</b>

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

## Ergänzungsprodukte

### MURFOR® COMPACT - MAUERWERKSBEWEHRUNG AUF DER ROLLE



Bezeichnung	Artikelnummer	Rolle à 30m pro Karton	Bewehrungsbreite mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>
<b>Für Mauerwerk in trockener Umgebung geeignet</b>				
Murfor® Compact I-50	154074	6	50	<b>1.60</b>
Murfor® Compact I-80	154253	3	80	<b>1.80</b>
Murfor® Compact I-100	154075	3	100	<b>1.90</b>




<b>Für Außenmauerwerk, das der Witterung ausgesetzt ist</b>				
Murfor® Compact E-35 *	154146	6	35	<b>3.00</b>
Murfor® Compact E-70 *	154147	3	70	<b>3.60</b>




<b>Universalschere</b>				
FELCO CP	154081			<b>53.40</b>

### LAGERFUGENBEWEHRUNG, VERZINKT




Bezeichnung	Artikelnummer	Länge m <sup>1</sup>	Breite mm	Ø mm	Stk./Bund.	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>
M-AMR-G-4/50		2.7	50	4	20	<b>2.86</b>
M-AMR-G-4/80		2.7	80	4	20	<b>2.90</b>
M-AMR-G-4/100	150351	2.7	100	4	20	<b>3.00</b>
M-AMR-G-4/150		2.7	150	4	20	<b>3.20</b>
M-AMR-G-5/50	150355	2.7	50	5	20	<b>4.30</b>
M-AMR-G-5/80		2.7	80	5	20	<b>4.60</b>
M-AMR-G-5/100		2.7	100	5	20	<b>4.70</b>
M-AMR-G-5/150		2.7	150	5	20	<b>5.00</b>
M-AMR-G-5/175 *		2.7	175	5	20	<b>5.20</b>

### LAGERFUGENBEWEHRUNG, INOX A2 \*



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge m <sup>1</sup>	Breite mm	Ø mm	Stk./Bund.	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>
M-AMR-S-4/50		2.7	50	4	20	auf Anfrage
M-AMR-S-4/80		2.7	80	4	20	auf Anfrage
M-AMR-S-4/100		2.7	100	4	20	auf Anfrage
M-AMR-S-5/50		2.7	50	5	20	auf Anfrage
M-AMR-S-5/80		2.7	80	5	20	auf Anfrage
M-AMR-S-5/100		2.7	100	5	20	auf Anfrage
M-AMR-S-5/150		2.7	150	5	20	auf Anfrage
M-AMR-S-5/175		2.7	175	5	20	auf Anfrage

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.




### ECKBÜGEL ZWEISCHNITTIG \*

Bezeichnung	Material	Länge mm	Ø mm	Stk./Bund.	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-AMRE-G-4/50	Stahl verzinkt	450-450	4	20	5.00
M-AMRE-G-4/80	Stahl verzinkt	450-451	4	20	5.10
M-AMRE-G-4/100	Stahl verzinkt	450-452	4	20	5.20

Chromstahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4016

Weitere Masse auf Anfrage



### ECKBÜGEL EINSCHNITTIG \*


Bezeichnung	Material	Länge mm	Ø mm	Stk./Bund.	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-AMREE-G	Stahl verzinkt	450	4	20	2.50
M-AMREE-S	INOX A2	450	4	20	5.30

Chromstahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4016



### MAUERWERKBEFESTIGUNG LEAN DUPLEX, INOX A2 \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-BET-S	154207	250	5	2.85



### ZWISCHENWANDANSCHLUSS, KLAPPBAR \*

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Ø mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-ZWA-G, Stahl verzinkt	350	320	4	5.00
M-ZWA-S, Inox A2*	350	320	4	13.60

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

## Ergänzungsprodukte



### SPIRALANKER \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Querschnitt mm	Schalen- abstand	Stk./Krt.	Preis ab Werk Fr./Stk.
<b>Verankerung in Mauerwerk (Lagerfuge Mörtel min. 15 N/mm<sup>2</sup>)</b>						
MXM 190	151553	190	2.5/15	50 - 90	50	<b>9.00</b>
MXM 230	151554	230	2.5/15	90 - 130	50	<b>9.90</b>
MXM 270	151375	270	2.5/15	130 - 170	50	<b>11.95</b>
MXM 300	151556	300	2.5/15	170 - 200	50	<b>15.25</b>
MXM 330	151966	330	2.5/15	200 - 230	50	<b>17.70</b>

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404



### Verankerung in Beton min. B 35/25 (Gewinde M6 und Metalldübel)

MXD 140	151555	140	1.5/15	50 - 80	50	<b>12.65</b>
MXD 170	151430	170	2.0/15	80 - 110	50	<b>13.55</b>
MXD 200	151367	200	2.0/15	110 - 140	50	<b>14.20</b>
MXD 230	151557	230	2.5/15	140 - 170	50	<b>15.80</b>
MXD 260	152343	260	2.5/15	170 - 200	50	<b>19.75</b>
MXD 290	153612	290	2.5/15	200 - 230	50	<b>21.00</b>

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Dübel HKD SR im Preis inbegriffen. Der Dübel kann auch einzeln bezogen werden.



### Verankerung in Mauerwerk (Siebhülse für Zweikomponentenmörtel Hilti HY 20 \*)

MXA 200	152005	200	1.5/15	50 - 80	50	<b>11.40</b>
MXA 230	151426	230	2.0/15	80 - 110	50	<b>12.65</b>
MXA 260	151558	260	2.0/15	110 - 140	50	<b>13.05</b>
MXA 290	150947	290	2.0/15	140 - 170	50	<b>15.25</b>
MXA 320	153679	320	2.5/15	170 - 200	50	<b>21.00</b>
MXA 350	153611	350	2.5/15	200 - 230	50	<b>22.80</b>

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Siebhülse im Preis inbegriffen. Die Siebhülse kann auch einzeln bezogen werden.

\* HY 20 zu beziehen bei: Hilti (Schweiz) AG, Soodstrasse 61, 8134 Adliswil/ZH, Tel. 0844 84 84 85

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

### GELENKANKER \*



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Querschnitt mm	Schalen- abstand	Stk./Krt.	Preis ab Werk Fr./Stk.
<b>Serie 10 Verankерung in Mauerwerk (Lagerfuge Mörtel min. 15 N/mm<sup>2</sup>)</b>						
K-L101	152332	240	10	40 - 70	50	<b>10.30</b>
K-L102	152334	270	10	70 - 100	50	<b>12.10</b>
K-L103	150400	300	10	100 - 130	50	<b>13.40</b>
K-L104	153082	330	10	130 - 160	50	<b>18.55</b>
K-L105	153205	360	10	160 - 190	50	<b>21.30</b>
K-L106		390	10	190 - 220	50	<b>23.15</b>
K-L107		420	10	220 - 250	50	<b>25.75</b>

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4401 / Weitere Größen auf Anfrage.



<b>Serie 20 Verankерung in Beton min. B 35/25 (Gewinde M6 und Metalldübel)</b>						
K-L201	151964	170	10	55 - 80	50	<b>16.40</b>
K-L202	151714	200	10	85 - 110	50	<b>17.95</b>
K-L203	151965	230	10	115 - 140	50	<b>19.75</b>
K-L204	152218	260	10	145 - 170	50	<b>21.40</b>
K-L205	152238	290	10	175 - 200	50	<b>24.20</b>
K-L206	152384	320	10	205 - 230	50	<b>26.45</b>
K-L207	153183	350	10	235 - 260	50	<b>28.35</b>
Dübel HKD-SR einzeln						<b>2.80</b>

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4401

Dübel HKD-SR im Preis inbegriffen. Der Dübel kann auch einzeln bezogen werden.



<b>Serie 30 Verankерung in Mauerwerk (Gewinde M6 und Siebhülse für Polyesterharz-Injektion)</b>						
K-L301	151713	235	10	55 - 80	50	<b>15.30</b>
K-L302	150403	270	10	85 - 110	50	<b>16.85</b>
K-L303	152233	300	10	115 - 140	50	<b>18.40</b>
K-L304	151990	330	10	145 - 170	50	<b>23.30</b>
K-L305	152239	360	10	175 - 200	50	<b>26.45</b>
K-L306	152434	390	10	205 - 230	50	<b>29.25</b>
K-L307	152286	420	10	235 - 260	50	<b>31.85</b>
Siebhülse einzeln						<b>1.40</b>

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4401

Siebhülse im Preis inbegriffen. Die Siebhülse kann auch einzeln bezogen werden.

Carbon-Gelenk: Ab Schalenabstand **8 cm** sind alle Gelenkanker auch mit Gelenk-Mittel aus Carbon lieferbar.

(verminderter Schall- und Wärmeübertragung)

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

## Ergänzungsprodukte



### SPIRALANKER FEPLO-BF-2 \*, MAUERWERK-MAUERWERK

Bezeichnung	Artikelnummer	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-FEPL0-BF-2-200	154314	50-75	7.20
M-FEPL0-BF-2-225	154317	75-100	8.00
M-FEPL0-BF-2-250	154318	100-125	8.70
M-FEPL0-BF-2-275	154319	125-150	8.95
M-FEPL0-BF-2-300	154320	150-175	9.70
M-FEPL0-BF-2-325	154321	175-200	10.40
M-FEPL0-BF-2-350	154322	200-225	10.90
M-FEPL0-BF-2-375	154323	225-250	11.40
M-FEPL0-BF-2-400	154324	250-275	11.95
M-FEPL0-BF-2-425	154325	275-300	12.55



### SPIRALANKER FEPLO-BF-M \*, MAUERWERK-MAUERWERK INKL. SIEBHÜLSE

Bezeichnung	Artikelnummer	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-FEPL0-BF-M-225	154326	50-75	7.70
M-FEPL0-BF-M-250	154327	75-100	8.10
M-FEPL0-BF-M-275	154328	100-125	8.65
M-FEPL0-BF-M-300	154329	125-150	9.25
M-FEPL0-BF-M-325	154330	150-175	11.80
M-FEPL0-BF-M-350	154331	175-200	14.60
M-FEPL0-BF-M-375	154332	200-225	15.50
M-FEPL0-BF-M-400	154333	225-250	16.20
M-FEPL0-BF-M-425	154334	250-275	16.80
M-FEPL0-BF-M-450	154335	275-300	17.10



### SPIRALANKER FEPLO-BF-B \*, BETON-MAUERWERK

Bezeichnung	Artikelnummer	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-FEPL0-BF-B-225	154336	50-75	7.50
M-FEPL0-BF-B-250	154337	75-100	7.70
M-FEPL0-BF-B-275	154338	100-125	8.35
M-FEPL0-BF-B-300	154339	125-150	8.90
M-FEPL0-BF-B-325	154340	150-175	9.65
M-FEPL0-BF-B-350	154341	175-200	10.00
M-FEPL0-BF-B-375	154342	200-225	12.20
M-FEPL0-BF-B-400	154343	225-250	12.60
M-FEPL0-BF-B-425	154344	250-275	15.00
M-FEPL0-BF-B-450	154345	275-300	15.90

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

### DELTAGELENKANKER B \*, BETON-MAUERWERK

INKL. EINSCHLAGANKER, INOX A4

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-AMR-B-70-100	154187	95	70-100	<b>15.40</b>
M-AMR-B-100-130	154188	125	100-130	<b>16.00</b>
M-AMR-B-130-160	154189	155	130-160	<b>16.60</b>
M-AMR-B-160-190	154190	185	160-190	<b>17.00</b>
M-AMR-B-190-220	154191	215	190-220	<b>17.50</b>
M-AMR-B-220-250	154192	245	220-250	<b>17.80</b>
M-AMR-B-250-280	154177	275	250-280	<b>18.40</b>
M-AMR-B-280-310	154193	305	280-310	<b>18.90</b>
M-AMR-B-310-340	154178	335	310-340	<b>19.50</b>
M-AMR-B-340-370	154186	365	340-370	<b>20.10</b>
Setzwerkzeug für AMR-B				<b>24.50</b>

### DELTAGELENKANKER M \*, MAUERWERK-MAUERWERK

INKL. SIEBHÜLSE, INOX A4

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-AMR-M-70-100	154194	70	70-100	<b>13.10</b>
M-AMR-M-100-130	154195	200	100-130	<b>14.40</b>
M-AMR-M-130-160	154196	230	130-160	<b>15.00</b>
M-AMR-M-160-190	154197	260	160-190	<b>15.40</b>
M-AMR-M-190-220	154198	290	190-220	<b>15.80</b>
M-AMR-M-220-250	154199	320	220-250	<b>16.10</b>
M-AMR-M-250-280	154200	350	250-280	<b>16.70</b>
M-AMR-M-280-310	154201	280	280-310	<b>17.20</b>
M-AMR-M-310-340	154202	410	310-340	<b>17.70</b>
M-AMR-M-340-370	154203	440	340-370	<b>18.40</b>



\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

## Ergänzungsprodukte



### WANDSICHERUNG OBEN \*

Bezeichnung	Abstand von - bis mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-IHRV-S-170/210	150-250	26.50

Alle Preise verstehen sich inklusive Kunststoffdübel und INOX-Schraube. Für die Befestigung an Beton und Backstein.



### HINTERMAUERUNGSANKER, INOX A4 \*

Bezeichnung	Länge mm	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
<b>mit Einschlaganker und 6-Kantschraube A4</b>			
M-VMX-80	80	0-30	8.50
M-VMX-110	110	30-50	9.00

Alle Preise verstehen sich inklusive Kunststoffdübel und INOX-Schraube. Für die Befestigung an Beton und Backstein.



### MAUERVERBINDER \*

Bezeichnung	Artikelnummer	Stk./Krt.	Länge mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
m-mv-270	154355	250	270	1.75
m-mv-300	154356	250	300	1.85



### VORMAUERANKER MIT GLEITHÜLSE, INOX A2 \*

INKL. GLEITHÜLSE, KUNSTSTOFFDÜBEL UND INOX SCHRAUBE M6

Bezeichnung	Länge mm	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-PPV-75	75	20	11.00
M-PPV-100	100	20	11.50
M-PPV-125	125	45	12.00
M-PPV-150	150	70	13.15
M-PPV-175	175	95	14.55
M-PPV-200	200	120	16.40
M-PPV-225	225	145	18.05
M-PPV-250	250	170	19.70
M-PPV-275	275	195	21.40
M-PPV-300	300	220	23.00

Alle Preise verstehen sich inklusive Kunststoffdübel und INOX-Schraube. Für die Befestigung an Beton und Backstein.

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

**ANSCHLUSSANKER-SET \***, BESTEHEND AUS: 1 x LOCHSCHIENE,  
1 x MAUERANSCHLUSSANKER, 2 x KUNSTSTOFFDÜBEL, 2 x SCHRAUBEN



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Profil	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-SMA-G-120 Verzinkt	155143	250	28/15-0250	9.00
M-SMA-G-180 Verzinkt		250	28/15-0251	10.00
M-SMA-S-120 Inox A4		250	28/15-0252	26.00
M-SMA-S-180 Inox A4		250	28/15-0253	28.00

Alle Preise verstehen sich inklusive Kunststoffdübel und INOX-Schraube. Für die Befestigung an Beton und Backstein.

**ANSCHLUSSANKER \***, FÜR SEITLICHE VERANKERUNG VON AUSFACHUNGEN



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Querschnitt mm	Stk./Krt.	Preis ab Werk Fr./Stk.
<b>Verankerung in Mauerwerk (Ankerschiene l=25 cm, Schrauben und Nylondübel)</b>					
AM 8	153367	80	3.0/20	25	20.70
AM 18	152184	110	3.0/20	25	23.75

Chrom-Nickel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

Schienenabschnitt, Schraube und Nylon Dübel in Preis inbegriffen.



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Querschnitt	Stk./Krt.	Preis ab Werk
<b>Verankerung in Beton (Ankerschiene l=25 cm, Schrauben und Nylondübel)</b>					
AB 8	152262	80	3.0/20	25	21.20
AB 18	152047	180	3.0/20	25	24.10

Chrom-Nickel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

Schienenabschnitt, Schraube und Metall Dübel in Preis inbegriffen.



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Querschnitt	Stk./Krt.	Preis ab Werk
<b>Verankerung in Beton (Ankerschiene l=25 cm, und Schlaudern)</b>					
AS 8	152814	80	3.0/20	25	20.30
AS 18	152435	180	3.0/20	25	23.35

Chrom-Nickel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

Schienenabschnitt, Schraube und Metall Dübel in Preis inbegriffen.

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

## allgemeine Kosten

### DIENSTLEISTUNG

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Fr./Std.
Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen	100691	160.00
Abklärung Zufahrt Baustelle durch externen Spediteur		nach Aufwand

### PALETten

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis	Gutschrift bei Rückgabe
		Fr.	
Paletten		25.00	19.00
Umpalettisieren (Vorlauf ca. 3 - 5 Tage)	155333	80.00	

### UMLAD / ABLAD

Bezeichnung	Preis
	Fr.
Umlad vom Anhänger auf Lastwagen für Baustellenzufahrt	17.00 pro Palette
Bodenablad > 5 Paletten	17.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 4 Paletten	68.00
Ablad auf Dach/Stockwerk > 5 Paletten	29.00
Pauschale bei 1 - 4 Paletten	116.00
Sonderzuschlag für übermäßig lange Abladezeiten	150.00 pro Stunde
Jumbokran 20 m / 30 m > 6 Paletten	40.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 5 Paletten	240.00
Jumbokran 37 m > 6 Paletten	46.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 5 Paletten	240.00
Überschreitung der Abladezeit (Jumbokran)	280.00 pro Stunde

### ÄNDERUNGSGEBÜHREN

Bezeichnung	Preis
	Fr.
Administrative Unkosten bei Änderung der Bestellung innerhalb 5 Werktagen vor Liefertermin	5.00 pro Position
Administrative Unkosten bei Änderung der Bestellung innerhalb eines Werktages vor Liefertermin (Keine Änderungen der Bestellung möglich, wenn Ware bereits auf LKW verladen ist).	15.00 pro Position oder Palette
Änderung oder Stormierung des Transportauftrags innerhalb eines Werktages vor dem vereinbarten Liefertermin	nach Aufwand


### TRANSPORTZUSCHLAG / VERSANDKOSTEN

Bezeichnung	Preis
	Fr./angebrochene Tonne
Mindermengenzuschlag (< 20 Tonnen)	12.00
Mindestpauschale für den Versand von Paketen	30.00 pro Paket

### AUSSENLAGER

Bezeichnung	Zuschlag
	%
Lager Horw	Preis ab Werk + 25 von Transportzone 1

- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
- Zone 4
- Zone 5



### Hinweise:

- Die Transportpreise sind unter den jeweiligen Produkten, unterteilt in die oben gekennzeichneten Zonen, zu finden.
- Bei Unklarheiten zur Transportzonen-Zugehörigkeit hilft unser Verkaufsinnendienst oder Ihr zuständiger AGZ-Fachexperte Wandler gerne weiter.

Hinweise zu Dienstleistungen, Kosten und Gebühren sind auf Seite 46 zu finden.

# Allgemeine Geschäfts-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen

Es gelten folgende allgemeine Geschäftsbedingungen:

## 1. Beratung und Anwendung

- 1.1. Hinweise, Vorschläge und Beispiele in den Publikationen von AGZ Ziegeleien AG ("AGZ") und solche der technischen Berater von AGZ erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, ohne anderslauende Angaben auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher, mechanischer oder chemischer oder anderweitiger Beanspruchungen. AGZ behält sich jedoch das Recht vor, bei spezieller Beratung oder Planungsunterstützung die Kosten in Rechnung zu stellen. Unsere Beratungen basieren auf unseren heutigen Kenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle wie sie in der Praxis häufig vorkommen und sind lediglich Herstellerhinweise. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungspflicht und Haftung von AGZ. Unsere entsprechende Beratung ersetzt eine sachgerechte Planung von Architekten oder Baustatikern nicht.
- 1.2. Es ist Aufgabe der Planer des Kunden alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzordnen. Die korrekte Dimensionierung, Ausgestaltung und Erstellung der Mauerwerke bzw. Dächer liegt in der Verantwortung von Planer und Verarbeiter seitens des Kunden. Dazu sind ebenfalls die gegebenen klimatischen, topografischen und geologischen Verhältnisse und sämtliche weiteren relevanten Umstände zu berücksichtigen. Für eine nicht sachgerechte Planung und Ausführung lehnt AGZ jegliche Haftung ab.
- 1.3. Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste abgerechnet.

## 2. Preise

- 2.1. **Bruttopreise** / Alle in der Preisliste aufgeführten Bruttopreise sind unverbindlich. Bruttopreisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Es werden die Preise verrechnet, die am Tag der Auslieferung gelten. Wenn nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gültigkeit einer Offerte 30 Tage.
- 2.2. **Teuerungszuschlag** / Gestiegene Produktionskosten, insbesondere für Hilfs- und Betriebsmittel sowie Lohnkosten und sämtliche weiteren Kosten, die für die Produktion samt Vorleistungen anfallen, sowie Verteuerungen auf den Energie- und Rohstoff-Märkten, insbesondere für Strom, Gas, Erdöl und andere Energieträger sowie Material und Transport etc. können in Form von Zuschlägen weiterverrechnet werden.
- 2.3. **Mehrwertsteuer** / Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird zu den am Auslieferungstag gültigen Ansätzen separat erhoben und auf der Rechnung offen ausgewiesen.
- 2.4. **Abgeholt ab Werk** / Der Ab-Werk-Preis gilt nur für Waren, welche im betreffenden Werk hergestellt und vom Kunden abgeholt werden.
- 2.5. **Transportkosten** / Die Transportkosten werden nach Transportzonen separat verrechnet und sind immer netto. Die Ortschaft der Baustelle bestimmt die Zonenzugehörigkeit und somit die Transportkosten.
- 2.6. **Lieferungen zur Baustelle** / Bei Lieferungen zur Baustelle, gute Zufahrt vorausgesetzt, mit voll ausgelastetem Lastwagen oder Lasterzug werden die Transportkosten separat erhoben (ohne Ablad). Sollte die Baustelle mit einem 40-Tonnen-LKW (Sattelaufzieher oder Anhängerzug) mit einer Gesamtlänge von 18.75 m und Normbreite von 2.55 m nicht angefahren werden können, so hat dies der Kunde vorzeitig bei der Disposition zu melden. Erschwerende Zufahrtsverhältnisse berechtigen AGZ, unabhängig von der ursprünglich erstellten Offerte, zur Verrechnung eines Sonderzuschlags.
- 2.7. **Abladezeiten** / Übermäßig lange Abladezeiten berechtigen zu einem Sonderzuschlag. Als normale Abladezeit gilt: Basispausenschale 10 Min. + 2.5 Min./Palett (z.B. 28 Paletten = 80 Minuten). Längere Abladezeiten werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet.

- 2.8. **Umlad Anhänger – Lastwagen** / Für den Umlad vom Anhänger auf den Lastwagen für die Baustellenzufahrt werden Kosten pro Palett gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Für den Umlad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.9. **Kranablad** / Auf Lieferungen mit Kranlastwagen werden für den **Bodenablad** Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Beim Ablad auf das **Dach/Stockwerk** werden Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, verrechnet. Für den Ablad ist vom Kunden in jedem Fall eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.10. **Jumbokran** / Spezialkranne mit 20 m, 30 m oder 37 m maximaler Hubhöhe stehen auf Abruf zur Verfügung. Die Reservation muss mindestens 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Liefertermin erfolgen. Die Kosten belaufen sich je nach Höhe des Jumbokrans (20 m, 30 m bzw. 37 m Jumbokran) pro Palett, mit einem Mindestpreis, gemäss aktueller Preisliste. Für den Ablad mit Jumbokran wird eine durchschnittliche Abladezeit von 5 Minuten pro Palett eingesetzt. Für den Aufbau und den Abbau des Jumbokrans werden total 30 Minuten eingesetzt. Bei einer Überschreitung der so berechneten Sollzeit wird die Mehrzeit im Stundenlohn zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Die Abklärung und Gewährleistung der Zufahrts-, Ablade- und Aufzugsverhältnisse obliegt dem Kunden. Auf Wunsch stellt AGZ dem Kunden die Krandiagramme mit Reichweiten zur Verfügung. Für den Ablad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.11. **Fuhren auf Termin** / Diese richten sich nach der Verfügbarkeit des Fahrzeugparkes von AGZ sowie nach der Reihenfolge der Abrufe. AGZ behält sich bei erhöhtem Verkehrsaufkommen und der damit verbundenen Staustunden oder dergleichen eine Lieferfertoleranz von +/- 1 Stunde vor.
- 2.12. **Paletten und Gewichte** / Paletten werden mit Kosten pro Stück gemäss aktueller Preisliste fakturiert und bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit einem Betrag pro Stück gemäss aktueller Preisliste mittels Gutschein gutgeschrieben. Es werden nur mit AGZ oder TFL markierte Werkspalten gutgeschrieben. In jedem Fall beschränkt sich die Anzahl in der Höhe der von AGZ bezogenen Paletten. Bei der Rückgabe ist ein Gutschein zu verlangen. Rücktransporte von Leerpaletten ohne vorgängige Lieferung werden verrechnet. Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittswerte. Die Stückzahlen und Gewichte auf den Paletten sind Richtwerte und unverbindlich. Die Transportreute seitens Kunde sind gehalten, bei den theoretischen Ladegewichten eine angemessene Gewichtstoleranz zu berücksichtigen.
- 2.13. **Bereich Dach** / Für kleine Liefermengen bis und mit 5 Paletten beruhen die Preise auf der Annahme, dass die Ziegel zusammen mit einem anderen Transport (Beilad) geliefert werden können. Kleinmengen sind somit 10 Tage im Voraus zu bestellen. Ist in Folge vorgegebener Liefertermin des Kunden eine Kombinationsfahrt nicht möglich, so kann AGZ die effektiven Transportkosten verrechnen.
- 2.14. **Bereich Wand** / Transportpreise pro 1000 Stk.: Für Lieferungen auf die Baustelle wird ein Frachtzuschlag gemäss Zonen- und Ortschaftenverzeichnis von AGZ verrechnet, bei Bezug ganzer Lastenzüge von mindestens 20 Tonnen, normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad. Für Lieferungen unter 20 Tonnen wird ein Zuschlag pro angebrochene Tonne Mindermenge gemäss aktueller Preisliste erhoben. Erfolgt die Lieferung nicht vom nächstgelegenen Produktionswerk, behält sich AGZ das Recht vor, einen höheren Transportzuschlag zu verrechnen.
- 2.15. **Zubehör** / Der Paketversand für Zubehörartikel wird nach Aufwand in Rechnung gestellt.
- 2.16. Sollten sich in der Druckversion der Preisliste Fehler eingeschlichen haben, so gilt die jeweils zum Liefer-/ Leistungserbringungszeitpunkt aktuell unter [www.agz.ch](http://www.agz.ch) publizierte elektronische Version der Preisliste.

# Allgemeine Geschäfts-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen

Es gelten folgende allgemeine Geschäftsbedingungen:

## 3. Lieferbedingungen

- 3.1. Der Auftraggeber/Besteller ist für die richtige Materialbezeichnung und Mengenangabe verantwortlich. Wird zur Bestellmenge eines Auftrages nachträglich zusätzliches Material benötigt, müssen allfällige Farbabweichungen und Masstoleranzen akzeptiert werden.
- 3.2. Bei Lieferungen wird eine normale Zufahrt zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das bauseitige Abladen ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu prüfen und AGZ anzusegnen und müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden.
- 3.3. Für Lieferverzögerungen infolge nicht von AGZ zu vertretenden Umständen, wie beispielsweise Warenmangel, eingeschränkte Leistungserbringung der Zulieferer, gestörte und/oder ungenügende Rohstoff- oder Energieversorgung, ausserordentlicher Arbeiter- oder Materialmangel, kriegerische Ereignisse, Streik, Boykott, technische Probleme, Verkehrsstau, Fahrzeugpannen, Epidemie, Pandemie, behördliche Anordnungen (Betriebsschlüsse, Reiseverbot, Quarantäne, Ausgangssperren etc.), Grippewellen, Witterungsverhältnisse, Überschwemmungen, Feuerbrunst, Kapazitätsengpässe oder mangelndes Transportmittel und infolge anderer Fälle höherer Gewalt sowie aus anderen von AGZ nicht zu vertretenden Umständen wird jegliche Haftung abgelehnt. Die Lieferung kann sich in diesen Fällen ohne Ansprüche des Kunden hieraus entsprechend verzögern. Der Kunde kann insbesondere weder für Verzögerungen, noch für Mehrkosten eine Entschädigung einfordern.
- 3.4. Die Verpackungsmaterialien werden nur in sauberem Zustand, separiert und ohne Fremdmaterial in den dafür vorgesehenen Recyclingsäcken zurückgenommen.
- 3.5. **Spezialitäten / Sonderwünsche /** Die Herstellung von Spezialanfertigungen (wie z.B. Turmspitz, Turmfist etc.), spezielle Farben, Verpackungen, Stückzahlen pro Palett, usw. werden nach Aufwand im Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Der Kunde verpflichtet sich zur Abnahme und Bezahlung.

## 4. Masse, Farben, Beanstandungen

- 4.1. Die Ware ist sofort nach Erhalt auf Beanstandungen oder Transportschäden zu prüfen. Allfällige Beanstandungen oder Transportschäden sind sofort nach Erhalt der Ware, spätestens innert 5 Tagen, aber vor deren Verarbeitung, gegenüber AGZ schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind, soweit die Ware noch nicht verarbeitet wurde sofort, soweit sie bereits verarbeitet wurde innert 60 Tagen nach deren Entdeckung, schriftlich zu rügen.
- 4.2. Erkennbar mangelhafte Ware darf unter keinen Umständen verbaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Kunden.
- 4.3. Verdeckte Mängel sind in jedem Falle innerhalb einer Verjährungsfrist von 5 Jahren, gerechnet ab Erstlieferdatum, gegenüber AGZ geltend zu machen. Ansonsten entfällt der Gewährleistungs- bzw. Haftungsanspruch. Jegliche Leistungen aus Gewährleistungsansprüchen bedingen in jedem Falle vorgängig die vollständige Bezahlung der Rechnung für die erfolgte Materiallieferung. Die Gewährleistungsfrist beim Verkauf von fremden Produkten (d.h. Produkte, die AGZ bei Dritten einkauft und nicht unter einer Marke von AGZ verkauft werden), beträgt maximal 2 Jahre.  
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche, die nicht auf die Ware selbst, sondern beispielsweise auf das Nichtbeachten von Verlegevorschriften, zurückzuführen sind, sind in jedem Fall ausgeschlossen.
- 4.4. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Ersatzlieferungen oder Ersatzansprüche können in jedem Fall nur nach Besichtigung der Beanstandung durch einen technischen Berater von AGZ erfolgen. Ohne Einhaltung der Prüfungs- und Rügeobligieheiten durch den Kunden werden keine Kosten übernommen.
- 4.5. Transportbruch bis 2 % ist im Rahmen der handelsüblichen Toleranz und kein Mangel.

- 4.6. Ersatzlieferungen erfolgen in jedem Fall nur gegen Rückgabe der beanstandeten Ware.

- 4.7. Kleine Mass- oder Farbabweichungen, Farbabweichungen sowie kleinere unvermeidliche Kalkeinschlüsse und Ausblühungen, welche die Qualität nicht wesentlich beeinträchtigen, liegen im Rahmen der Toleranzgrenzen und sind kein Mangel.

- 4.8. **Bereich Wand /** Ausblühungen entstehen im Zusammenhang mit übermässiger Feuchtigkeit und Nässe bei ungeschützter Lagerung oder Verarbeitung auf der Baustelle und sind deshalb kein von AGZ zu vertretender Mangel. Für die Entfernung von Ausblühungen wird deshalb in jedem Fall jegliche Kostenbeteiligung von AGZ abgelehnt. Damit der Verputz mit dem Mauerwerk eine dauerhafte Verbindung eingeht, hat die Reinigung (trocken abbürsten genügt) durch den Kunden grundsätzlich erst nach ausreichender Austrocknung des Mauerwerks zu erfolgen.

- 4.9. Die Haftung von AGZ für Folgekosten und andere Schäden ist in jedem Fall auf die Versicherungsdeckung der AGZ für das entsprechende Ereignis beschränkt.

## 5. Rücknahme von Waren Herausgabe

- 5.1. Für, nach vorheriger Genehmigung von AGZ, zurückgenommene Waren wird nach einem Abzug von 30 % auf dem Netto-Materialwert der Restwert gutgeschrieben, einwandfreier Zustand und ganze Verpackungseinheiten vorausgesetzt. Verlade- und Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.
- 5.2. Wird beim Erhalt der zurückgenommenen Ware deren Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift, jedoch aber die Verrechnung der Aufwendungen für die Entsorgung und der weiteren Kosten.
- 5.3. Konfektioniert hergestellte Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
- 5.4. Für Produkte und Dienstleistungen, die auf Bestellung bereitgestellt wurden, besteht eine Abnahme- und Zahlungsverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge. Mehrlieferungen bis 5 % sind handelsüblich und vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen.
- 5.5. Zahlungsverzug des Kunden berechtigt AGZ nach Ablauf einer 20-tägigen Nachfrist zum Rücktritt vom Kaufvertrag.
- 5.6. AGZ ist berechtigt Forderungen des Kunden mit Forderungen von AGZ oder deren Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaften, die AGZ abgetreten wurden, zu verrechnen.

## 6. Zahlungskonditionen

- 6.1. Ohne anders lautende Vereinbarung gilt: 30 Tage netto ab Fakturadatum. Unberechtigte Abzüge werden nachgefordert.
- 6.2. Der Verzugszins bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles entspricht dem marktüblichen Kontokorrentzins, jedoch mindestens 6 %. Für allfällige Mahnungen wird eine Gebühr von Fr. 20.00 pro Mahnung in Rechnung gestellt.
- 6.3. Weitergabe Zahlungsinformation:  
AGZ ist berechtigt, Informationen zu Zahlungen des Kunden (Zahlungsfristen, Ausstände, Mahnungen etc.) zwecks Bonitätsprüfung und Inkassodurchführung an Drittienleister weiterzugeben.

## 7. Gesetz und Gerichtsstand

- 7.1. Gerichtsstand ist am Sitz von AGZ. AGZ ist jedoch berechtigt, den Gerichtsstand am Sitz des Kunden zu wählen.
- 7.2. Anwendbar ist materielles Schweizer Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenauf vom 11. April 1980 (Wiener Kaufrecht) und dessen Änderungen und Ergänzungen.

## DATENSCHUTZ

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen und/oder Verkauf von Produkten für den Kunden kann die AGZ Ziegeleien AG unter jederzeitiger Beachtung geltender Datenschutznormen Personendaten selbst erheben, von Dritten beschaffen, speichern, bearbeiten und an Dritte weitergeben.

Wenn gesetzlich erlaubt, oder überwiegende Interessen seitens der AGZ Ziegeleien AG bestehen, oder eine Kundeneinwilligung vorliegt, kann AGZ Ziegeleien AG die erhobenen Personendaten für folgende Zwecke bearbeiten:

- a) zur Überprüfung von Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss;
- b) zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden;
- c) zur Pflege, Entwicklung und Erhaltung der Kundenbeziehung;
- d) um Dienste zu individualisieren oder personalisierte Inhalte bereitzustellen z.B. mittels Untersuchung hinsichtlich der Demographie, des Nutzungsverhaltens und der Nutzerinteressen;
- e) zur Adressvalidierung;
- f) zur Verhinderung einer unrechtmässigen Benutzung von Dienstleistungen (insbesondere zur Verhinderung von Betrugsfällen beim Vertragsschluss und während der

Dauer des Vertrags);

- g) zur Rechnungsstellung, zu Inkassozwecken und für Bonitäts- und Kreditwürdigkeitsprüfungen;
- h) zur Bewerbung, Gestaltung und Weiterentwicklung von AGZ Ziegeleien AG-Produkten;

Die AGZ Ziegeleien AG darf Dritte im In- und Ausland zur Datenbearbeitung beziehen. Bezieht der Kunde bei AGZ Ziegeleien AG Dienstleistungen Dritter, darf die AGZ Ziegeleien AG dem Dritten diejenigen Kundendaten zur Bearbeitung weitergeben, die dieser zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden benötigt.

Beim Bezug von Dritten aus dem In- und Ausland durch die AGZ Ziegeleien AG sind diese entsprechend vertraglich verpflichtet, die gemäss gültigem Datenschutzrecht notwendigen Massnahmen einzuhalten. Weitere Information betreffend Verwendung von Personendaten sind in der Datenschutzerklärung unter <https://agz.ch/datenschutz/> enthalten.

# Bestellformular

**Kunde / Adresse:**

**Verrechnung:**

**Kunden-Nr.:**

**Baustelle (Adresse):**

**PLZ/Kt.:**

**Baustellen-Nr.:**

**Telefon:**

**Fax:**

abgeholt ab Werk:	<input type="checkbox"/> Gettnau	<input type="checkbox"/> Horw	<input type="checkbox"/> Roggwil	<input type="checkbox"/> Hochdorf	<input type="checkbox"/> Düdingen
Lieferwerk:	<input type="checkbox"/> Gettnau		<input type="checkbox"/> Roggwil		<input type="checkbox"/> Düdingen
Lieferung:	<input type="checkbox"/> auf Baustelle		<input type="checkbox"/> ins Magazin		
Zufahrt:	<input type="checkbox"/> SOLO		<input type="checkbox"/> Sattelschlepper		<input type="checkbox"/> Anhängerzug
Ablad mit:	<input type="checkbox"/> Baukran		<input type="checkbox"/> Stapler		<input type="checkbox"/> Kranwagen
Doppelgabel mitnehmen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein			

Wunsch-Liefertermin:	AVIS-Name/Tel:
Wunsch-Zeit:	E-Mail:

<b>Swiss- / SparModul 3000®</b>		<b>Grosspaletten</b>
<input type="checkbox"/> SwissModul (29 cm)	<input type="checkbox"/> SparModul 3000 (30 cm)	<input type="checkbox"/> Formate: 12.5 / 19, 15 / 19, 17.5 / 19

<b>Grundformen</b>	<b>Höhe 19 cm</b>	<b>Höhe 14 cm</b>	<b>Höhe 9 cm</b>	<b>Höhe 6.5 cm</b>
..... Pal. 6 / 19				
..... Pal. 7.5 / 19	..... Pal. 7.5 / 14			
..... Pal. 10 / 19	..... Pal. 10 / 14	..... Pal. 10 / 9	..... Pal. 10 / 6.5	
..... Pal. 12.5 / 19	..... Pal. 12.5 / 14	..... Pal. 12.5 / 9	..... Pal. 12.5 / 6.5	
..... Pal. 15 / 19	..... Pal. 15 / 14	..... Pal. 15 / 9	..... Pal. 15 / 6.5	
..... Pal. 17.5 / 19	..... Pal. 17.5 / 14	..... Pal. 17.5 / 9	..... Pal. 17.5 / 6.5	
..... Pal. 20 / 19	..... Pal. 20 / 14	..... Pal. 20 / 9	..... Pal. 20 / 6.5	
..... Pal. 25 / 19	..... Pal. 25 / 14			

<b>Calmo</b>	<b>Höhe 14 cm</b>	<b>Höhe 9 cm</b>	<b>Anschlagsteine LA</b>
..... Pal. 12.5 / 14	..... Pal. 12.5 / 9	..... Pal. 15 / 19	
..... Pal. 15 / 14	..... Pal. 15 / 9	..... Pal. 17.5 / 19	
..... Pal. 17.5 / 14	..... Pal. 17.5 / 9	..... Pal. 20 / 19	
..... Pal. 20 / 14	..... Pal. 20 / 9	..... Pal. 25 / 19	


<b>Stahlton-Stürze</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>320</b>
7.5 / 6.5												
10 / 6.5												
12.5 / 6.5												
15 / 6.5												
17.5 / 6.5												
20 / 6.5												

#### **Diverses / Zubehör**

- PE-Recyclingsäcke
- Palettenretouren

Bemerkungen / Baustellenzufahrt:

Ort: Datum: Unterschrift:





Weitere Informationen finden  
Sie unter **[www.agz.ch](http://www.agz.ch)**.



# Herkunft. Zukunft. Ton.

**Gettnau**  
AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei  
6142 Gettnau  
041 972 77 77  
[info@agz.ch](mailto:info@agz.ch)

**Horw**  
AGZ Ziegeleien AG  
Sternenried 14  
6048 Horw  
041 349 46 46  
[info@agz.ch](mailto:info@agz.ch)

**Showroom**  
AGZ-Showroom  
Sternenried 1  
6048 Horw  
041 972 77 77  
[info@agz.ch](mailto:info@agz.ch)

**Roggwil**  
Ziegelwerke  
Roggwil AG  
Ziegeleiweg 10  
4914 Roggwil  
041 972 77 77  
[info@agz.ch](mailto:info@agz.ch)

**Düdingen**  
Ziegeleien Freiburg &  
Lausanne AG  
Hägliweg 2  
3186 Düdingen  
026 492 99 99  
[info@tfl.ch](mailto:info@tfl.ch)

**Crissier**  
Tuilleries Fribourg &  
Lausanne SA  
Route du Bois-Genoud 3  
1023 Crissier  
021 637 77 11  
[info.crissier@tfl.ch](mailto:info.crissier@tfl.ch)